1 8 4 3.

1843. Januar.

Jan.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	330.24	330.67	330.98	331.24	331.54	− 3.0	− 5.67	− 2.48	− 2.18	− 1.15	NNW 0.7	SW 0.3	NO 0.2	NNO 0.5	0
2	32.56	32.61	33.82	34.75	37.28	4.92	6.52	3.18	4.7	5.05	NNO 0.5	NNO 0.5	NO 1	N 2	N 1
3	39.60	39.72	39.50	39.37	37.56	− 9.77	− 11.98	− 8.83	− 7.25	− 3.48	NNO 0.5	N 0	0	SO 2	SSW 3
4	33.66	32.78	30.31	29.27	26.34	+ 0.27	+ 0.93	+ 1,37	+ 1.05	+ 1.05	S 2	S 3	S 5	S 4	S 0.5
5	27.40	27.86	28.28	28.70	30.54	− 1.13	− 3.47	− 2.88	− 4.52	− 6.48	NNO 0.3	N 1	NO 0	NO 0.2	NW 0.5
6	32.71	32.99	32.96	32.60	31.17	5.5	6.35	4.15	5.67	5.07	NNO 0	NNO 0.3	0	NO 0	0
7	28.41	28.73	28.61	28.31	26.74	2.8	3.42	3.42	2.63	2.43	N 0	N 0	NO 0.3	O 0.5	N 0.5
8	24.21	24.30	24.05	24.08	24.67	0.92	0.95	1.33	1.93	5.02	0	SSO 0	SSO 0	SSO 0	N 0.3
9	25.37	25.55	25.45	25.51	25.04	10.6	10.6	7.77	9.97	8.9	N 0.2	0	NNW 1	NNO 0.5	N 0.2
10	21.05	20.58	19.75	19.96	20.68	5.3	3.33	0.92	1.4	2.4	NO 3	NO 2	ONO 1.5	0	0
11	21.13	21.41	21.72	21.87	22.71	3.0	2.6	1.08	2.08	4.0	0	0	ONO 0	NO 0.2	0
12	24.06	24.47	25.22	25.61	26.16	10.27	11.53	8.88	9.17	5.33	N 0	ONO 0.2	ONO 1	NO 0.5	ONO 0.5
13	25.96	25.97	25.55	25.54	25.47	3.27	− 3.3	− 2.05	− 2.62	− 1.82	N 2	NNO 1	NO 0	NNO 0	N 0.5
14	23.28	23.15	22.90	22.83	21.53	− 0.2	+ 1.13	+ 1.45	+ 1.87	+ 1.43	ONO 2.5	OSO 2	OSO 4	OSO 4	OSO 2.5
15	23.56	24.31	25.41	25.72	26.65	+ 1.08	1.78	+ 0.88	+ 0.1	+ 0.06	S 3	SO 3	OSO 0.5	NO 1	N 2.5
16	28.83	29.52	31.21	31.97	34.10	+ 0.18	+ 0.15	− 0.8	− 1.78	− 5.9	N 1.5	NNO 1	NNW 1	NNW 1	NO 0.5
17	35.91	35.98	35.88	36.02	35.57	− 9.52	− 8.78	− 6.08	− 6.92	− 6.8	0	NO 0.7	0	NNO 0.3	NNO 1
18	34.04	34.67	36.39	36.83	34.98	− 3.62	− 3.83	+ 1.05	+ 0.52	+ 1.32	0	0	N 0	NO 0.5	NO 0.5
19	38.03	38.49	39.46	39.62	40.27	+ 0.75	+ 0.17	1,65	− 0.01	− 0.58	N 0.3	0	NNO 0	0	0
20	40.48	40.45	40.26	40.34	40.01	0.97	0.02	0.83	+ 0.45	+ 0.73	0	0	0	NW 0.3	0
21	39.37	39.30	38.81	38.65	38.44	0.78	0.57	0.88	0.98	+ 0.65	SSO 0.3	S 0.5	0	0	S 1
22	37.67	37.60	37.18	37.06	37.42	+ 0.72	+ 0.70	+ 0.53	+ 0.13	− 0.43	SSW 1	SSO 1	SW 0.3	0	0
23	37.58	37.71	38.00	38.03	38.47	− 3.2	− 2.73	− 2.35	− 2.2	1.52	0	WSW 0.3	NW 0.5	0	N 0.2
24	38.27	38.42	38.37	38.18	37.78	0.68	+ 0.03	+ 0.4	− 0.1	− 0.05	N 0.3	SSO 0.5	S 1.5	SSW 0.5	S 2
25	36.57	36.62	35.88	35.84	35.18	− 0.9	− 0.83	− 0.12	+ 0.1	+ 0.17	SSO 1.5	SSO 1	OSO 0.3	SO 1.5	SO 1
26	33.60	33.26	32.42	32.13	32.13	+ 0.93	+ 1.01	+ 1.95	1.28	1.5	SSO 0.5	SSO 0	S 0.5	0	0
27	30.79	30.16	27.99	27.04	24.57	1.05	1.27	2.72	2.67	2.72	S 0.5	S 2	SSO 2.5	SSO 1	SSW 0.5
28	21.97	21.42	21.22	21.53	22.64	4.65	3.3	3.52	2.38	+ 1.75	SSW 1.5	S 3	OSO 0.5	N 0.3	0
29	25.34	25.89	26.64	26.93	27.21	+ 3.15	+ 3.67	+ 4.0	+ 3.03	− 1.07	WSW 1	WSW 0.5	SW 1.5	WSW 1	N 0.3
30	26.47	26.24	24.70	24.57	25.94	− 5.85	− 5.95	− 2.07	− 2.22	2.82	N 0.5	NNO 0.5	NNO 0.2	NNO 0	0
31	30.35	31.23	32.25	32.25	30.81	− 4.43	− 4.37	− 1.33	− 2.6	− 0.78	N 0.5	NNO 0.2	NNO 0	0	S 2

1843. Januar.

Jan.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.									
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1		2	Cicu.	0.5	Ci. cicu.	3	Cicu.	3.5		3.7
2	Cust.	2	Cicu.	2.5	Cicu. cust.	3.5	Ci. cust.	2		3
3		0	Cist.	1.5	Cust. etwas nb.	4		3.5		2.5
4	S.	4	Etw. R.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Tr.	4
5		2	Cicu.	1.5	Cicu.	0.5	Cicu.	0.2		0
6		2	Cicu.	1	Cist. etwas nb.	0.5		0.2	S.	4
7		3.5	Nb.	3.5	Cicu.	0.3	Cust.	3		3
8	S.	4	Cust.	2.5	Nm.	4	Nm.	4		3.5
9		0.2	Etw. nb.	3.8	Nb.	4		2.5	Nb.	4
10	S.	4	S.	4	S.	4	Tr.	4		4
11		4	Etw. nb.	4	Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cicu.	3
12		0	Cicu.	0.5	Cust. cist.	1.5	Cust.	3	S.	4
13	Tr.	4	Feiner S.	4	Cicu.	4	Cicu.	4	Tr.	4
14	S.	4	Etw. R.	4	Einzel. R.tropfen.	4	Nm.	4	S. u. R.	4
15	Etw. R.	4	Nm.	4	Cicu. cust.	3	Cust.	4	Cust.	4
16		4	Cust.	3.5	Cicu.	0.5	Cicu.	0.5		0
17	Cicu. cist.	3	Cust.	3	Cust.	3	Nb.	4	Etw. nb.	4
18	Cicu.	0.3	Cicu. cust.	1	Ci. cicu.	1.5	Cicu.	3	Cicu. cust.	3.5
19	Cicu.	1	Cist.	3.5	Cicu. cist.	2.5	Cicu. cist.	3	Cicu. etw. nb.	3
20	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Tr.	4
21	Nb.	4	Etw. nb.	4	Ein wenig nb.	4	Ein wenig nb.	4	Feiner Staubr.	4
22	Feiner Staubr.	4	Feiner Staubr.	4	Cust.	4	Cust.	4		3.7
23	Tr.	4		4	Etw. nb.	4	Nb.	4	Etw. nb.	4
24	Ein wenig nb.	4	Ein wenig nb.	4	Tr.	4	Feinkörniger S.	4	Feinkörniger S.	4
25	S.	4	Etw. S.	4	Feiner S.	4	S.	4	Tr.	4
26	Staubr.	4	Etw. nb.	4	Starker Nb.	4	Staubr. nb.	4	R.	4
27	Nb.	4	Tr.	4	Nm.	4	Nm.	4		3
28	Cust.	1.5	Ci.	1.5	Cicu. cust.	3.5	Cicu.	3	Cist.	3.5
29	Cicu. cust.	3	Cicu. cust.	2.5		0.2	Cicu.	1		0.5
30		1	Cicu. cust.	3.5		4		3.7		1
31		1	Cicu. cist.	2	Cicu. ci.	3	Cicu.	3	S.	4

Bemerkungen.

Jan. 1. 13u—15u Schwaches Nordlicht.

Jan. 2. 13u Schwaches Nordlicht.

Jan. 5. Spur von Nordlicht.

Jan. 7. Etwas Schnee in der Nacht.

Jan. 9. Schnee in der Nacht.

Jan. 14. Regen in der Nacht.

Jan 21. Feiner Regen in der Nacht.

Jan. 22. Spur von Nordlicht hinter Wolken.

Jan. 24. Etwas Regen in der Nacht.

Jan. 27. 13u—17u Spur von Nordlicht.

Jan. 28. 6u—15u Schwaches Nordlicht ohne Flammen.

Jan. 29. 9u—12u Schwaches Nordlicht ohne Flammen.

Im Regenmesser:
109.85 Dec.Cub.Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. Februar.

Febr.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	326.97	327.11	328.85	329.19	329.37	+ 3.18	+ 3.23	+ 3.22	+ 2.7	+ 0.45	SSO 2.5	SSO 1	SSW 1.5	S 0.5	SSW 2
2	26.38	26.12	24.29	23.83	23.50	+ 1.83	+ 2.05	+ 1.4	+ 1.73	– 0.03	S 2.5	SSO 2.5	SSW 2.5	SSW 2	SW 2
3	24.20	23.86	23.74	24.02	25.23	– 0.83	– 0.83	– 0.3	– 1.43	3.1	S 2	S 1	SW 0.5	N 0	N 1
4	27.73	28.45	29.37	29.39	31.42	1.87	1.4	1.32	1.57	2.08	N 3.5	NNW 4	NNO 4	N 4	N 3.5
5	33.04	33.50	34.05	34.25	35.37	1.27	– 0.97	– 0.27	– 0.27	– 0.02	N 3	N 2	N 2.5	N 3	N 3.5
6	36.84	37.66	38.67	39.26	40.57	0.01	+ 0.17	+ 0.78	+ 0.57	+ 0.53	N 3	NNW 2.5	N 2.5	N 1.5	N 1
7	41.08	41.22	41.08	41.15	41.36	4.83	– 4.67	– 1.35	– 2.0	– 4.6	NNO 0.5	NO 0.3	0	NO 0.5	NNW 0.5
8	40.94	40.80	39.78	39.37	37.93	5.23	4.97	1.42	2.33	3.22	0	0	SSO 0.3	S 15	0
9	35.66	35.71	35.70	35.92	37.00	2.57	2.68	1.48	1.23	2.65	0	NNO 0	SSO 1	ONO 0	0
10	39.14	39.55	39.71	39.67	39.79	3.57	4.15	0.88	1.87	8.0	N 0.7	NW 0	SO 0	OSO 0.5	NO 0.5
11	37.87	37.47	36.10	35.85	35.99	7.87	7.67	– 5.98	– 5.28	7.97	NNO 0.5	NNO 1	NNW 0.5	N 0	0
12	37.06	37.78	38.28	38.06	37.64	4.55	0.57	+ 2.92	+ 1.08	– 4.98	0	NW 1	NNW 1	0	N 0.7
13	34.60	34.07	32.01	30.85	28.54	4.5	4.1	– 2.18	– 3.37	+ 0.4	0	0	0	SSW 0.5	SO 1
14	27.62	27.65	27.91	28.25	28.78	4.67	4.83	0.25	1.08	– 5.0	WSW 1.5	NO 0	NNO 1	N 1	NNW 2
15	29.09	29.42	29.71	29.82	30.41	10.45	10.15	4.81	5.23	10.97	NO 0	NO 0.3	0	N 0.5	N 1
16	30.90	31.21	31.54	31.50	32.23	10.43	8.72	4.15	5.01	9.56	NNO 0.5	NO 1	ONO 0.3	ONO 0.5	NO 0.5
17	32.23	32.30	31.98	32.04	32.91	13.04	12.97	7.16	7.13	10.08	NNO 1	ONO 1	NO 1	NO 0.3	0
18	33.28	33.44	33.11	33.05	33.28	12.32	9.46	4.57	4.15	8.91	NNO 0.5	NNO 0.5	N 0.5	0	WNW 0.5
19	33.42	33.66	33.55	33.45	33.85	10.62	9.15	3.14	3.14	7.61	N 0.5	N 0.3	N 0	0	N 0.5
20	33.88	34.02	34.65	34.92	36.76	10.43	10.13	4.00	3.16	4.89	NNO 0.5	NNO 0.3	S 0.3	NNO 1	NNW 2
21	38.45	38.91	39.00	38.87	39.34	8.27	8.34	1.47	2.02	8.36	N 0.2	N 0	NO 0.5	0	N 1
22	38.81	38.80	37.60	37.16	36.34	10.82	9.74	2.93	3.28	7.92	NNO 0.5	NO 0.5	NO 0.5	NO 0.3	N 0.3
23	35.79	36.18	36.20	36.23	37.34	8.72	8.50	2.06	1.45	4.88	NO 0.2	NNO 0.3	N 1	N 0.5	N 0.5
24	38.05	38.10	37.34	36.99	36.90	9.97	9.52	3.26	3.44	9.47	N 1.5	N 0	NNO 0.3	NNO 0.2	N 1
25	35.70	35.56	34.67	34.35	33.93	11.12	9.55	4.27	4.70	5.67	N 0.5	N 0.5	0	0	0
26	33.38	33.44	33.00	32.80	33.20	5.90	4.93	1.72	1.62	6.75	NO 0.5	NNO 0	0	0	0
27	32.84	32.79	32.04	31.77	31.57	4.39	3.05	0.87	1.24	2.88	NNO 0	NO 0	NO 1	NNO 0	N 1
28	31.38	31.44	31.67	31.60	32.44	– 6.53	– 4.12	– 3.28	– 3.18	– 6.96	NNO 1.5	NO 2	NNO 2.5	N 2	N 2.5

1843. Februar.

Febr.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Tr.	4	Cust.	2.5	Cicu.	1.5	Cust.	3.5	Cust.	1
2	Cust.	2	Cicu.	3	R.	4	Cicu.	1		0.5
3	Cust.	3.7	Cust.	4	Cust.	3.5	Cicu. ci.	3		2
4	Starke Windstösse	4		4		4		4	Etw. S.	4
5	Etw. S.	4	Viel S.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Tr.	4
6	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Stratus.	3.7
7	Cist.	0.5		0.3	Cist.	0.5	Cist.	0.5		0
8		0.5		1		0	Cicu.	3	Etw. nb.	4
9	Nb.	4	Etw. nb.	4	Cicu. cust.	2.5	Cicu. cust.	3.5		0
10		0		0	Cist.	0.5	Ci. cu.	3	Kleine Cirri.	0.5
11	Etw. nb.	4	Etw. nb.	4	Ci. cicu.	2.5	Ci. cicu.	3.5	Nb. am Horizonte.	0
12		0		0	Ci. cist.	0.5	Cicu. cist.	1	Ci. cist.	2.5
13	Cust.	3.7	Cicu. cust.	3.8	Cicu. cust.	3.5	Cicu.	3	Cicu. cust.	3.5
14	Cicu.	0.3	Cicu. etw. nb.	1.5	Cicu. cist.	2.5	Cicu. cust.	3.5	Cicu. ci.	1
15		0.5	Cicu. cist.	1	Cicu. cist. etw. nb.	0.2	Cicu. cist. etw. nb.	0.5	Cist.	1
16	Cicu. ci.	2.5	S.	3.7	Cust. cist.	3	Ci. cicu.	1		0
17		0.3	Cicu.	0.5	Ci. cicu.	1.5	Ci. cicu.	0.3	Etw. nb. über der See	0
18		0.5	Nb. über der See	0.5	Etw. nb. am Horiz.	0.5	Cicu.	0.5		0
19	Ci. cicu.	1.5	Ci. nb.	2.5	Ci. cicu. etw. nb.	1.5	Cicu. etw. nb.	3		0.3
20	Etw. nb.	1	Etw. nb.	1	Etw. nb.	0.3		0.2		0
21	Nb. über der See	0	Nb. über der See	0.5		0		0		0
22	Cist. in Süd.	0.5	Cist. in Süd.	0.5	Cicu. ci.	2	Cicu. ci.	1.5		2
23	Cicu.	2.5	Cist.	1.5	Cist. cicu.	2	Cist. ci.	2		0.3
24	Cust. cicu.	3		0.3	Cicu. ci.	0.5	Cicu. ci.	1.5		0.3
25	Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	2	Ci. cicu.	2.5	Cicu.	3		3
26		3.5	Cist.	2.5	Cicu.	0.2		0		0.5
27	Cust.	3.7	Cust.	3.7		3.7	Cust.	3.5		3.7
28	Cicu.	1.5	Ci. cicu.	2	Cust.	3	Cicu. cust.	3		0

Bemerkungen.

Febr. 6. 9^u—16^u Schwaches Nordlicht.

Febr. 20. 10^u—13^u Strahlendes Nordlicht.

Febr. 22. 13^u—14^u Spuren von Nordlicht.

Febr. 24. 9^u—14^u Matter Nordlichtbogen, bisweilen strahlend.

Febr. 25. 9^u—13^u Schwaches Nordlicht hinter Wolken.

Im Regenmesser:
1.70 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. März.

März.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	333.53	333.84	333.79	333.82	334.51	– 9.62	– 8.59	– 3.90	– 4.03	– 10.80	NO 0.5	NO 0	SSW 1	NO 0	N 0.5
2	35.78	35.96	35.43	35.32	35.86	13.53	11.42	5.06	4.38	7.48	N 0.5	NNO 0.5	0	NNO 0	0
3	36.62	36.50	35.62	35.19	34.67	8.59	7.04	– 0.91	– 1.04	5.26	N 0	NNO 0	NNO 0	O 0	NNO 0.5
4	34.12	34.69	35.41	35.63	36.95	2.58	2.29	+ 3.43	+ 2.04	– 3.62	NNO 0	NNW 1	NW 1.5	NW 0.5	O 0.5
5	36.52	36.14	35.74	35.76	35.69	4.64	– 2.44	3.83	2.74	+ 1.68	NNO 0.5	NNW 0.3	S 1.5	SSO 2	SW 0.3
6	35.95	35.88	35.82	36.08	36.86	0.64	+ 1.48	3.93	4.09	+ 2.46	NO 1	0	S 1.5	SSW 0.5	0
7	38.27	38.85	39.91	40.16	41.22	1.87	– 0.04	6.04	6.01	– 0.01	NNO 0	N 0	NO 1	NO 0.5	0
8	42.05	42.21	42.25	42.11	42.06	0.34	0.31	1.03	0.61	+ 0.04	S 0	W 0.7	S 1	S 1	0
9	41.23	41.06	40.32	39.92	39.62	0.22	0.19	1.85	0.87	– 0.16	WSW 1	S 0.5	W 1	NW 0.3	0
10	39.11	39.00	38.61	38.36	37.84	2.20	– 1.83	0.98	0.94	– 0.04	N 1.5	NNW 1	NNW 0	NNW 0	0
11	36.45	36.42	35.63	35.39	35.03	0.16	+ 1.15	3.67	2.97	+ 0.92	W 0	0	SSW 0.5	S 1	SSO 1
12	33.79	33.40	32.25	31.50	29.40	– 0.36	– 0.01	1.41	1.09	0.73	SSO 1	SSO 1	SW 0	S 0	0
13	26.98	26.78	26.39	26.26	26.15	+ 0.34	+ 1.78	2.42	2.46	+ 0.18	0	0	0	0	0
14	27.07	27.68	28.68	29.04	30.18	– 0.14	+ 0.88	+ 0.04	+ 0.03	– 2.27	ONO 0	NNO 2	NO 1	ONO 1	NNO 1.5
15	31.46	31.80	32.15	32.18	32.37	5.54	– 5.02	– 2.47	– 2.52	3.55	NNO 1.5	NNO 1	ONO 0.5	N 0	NO 1
16	34.45	35.12	36.14	36.60	37.31	8.99	6.07	0.51	+ 0.17	5.06	NNO 0.3	NO 2	WSW 1	NNO 0.5	N 1
17	35.96	35.42	33.22	32.02	31.50	2.00	1.24	– 0.14	– 0.01	0.26	SO 0.5	WSW 0.5	SSO 3	S 2	N 1
18	34.97	35.76	36.82	37.24	39.02	4.05	1.57	+ 0.41	0.10	6.88	NNW 1	N 0	NO 1	NO 1	N 1
19	40.47	40.85	40.97	40.86	41.52	10.42	7.31	– 0.75	0.30	7.11	NNO 0.3	NNO 0.2	NO 0	0	N 0.3
20	41.17	41.15	40.40	40.04	39.29	9.62	5.36	– 0.01	– 0.15	3.07	NO 1	0	O 0	S 1.5	S 1.5
21	38.53	38.48	37.91	37.69	37.69	5.43	3.22	+ 0.97	+ 0.93	5.14	N 0.7	O 0.3	SSW 0.5	SSW 0.7	NNO 1
22	37.43	37.51	37.22	37.15	37.87	8.11	4.67	1.73	2.41	– 3.96	NNO 0.5	NNO 0.3	NO 0	ONO 0	NO 0.3
23	39.15	39.51	39.86	39.76	41.03	5.65	– 1.74	4.92	5.66	+ 3.34	NNO 0.7	NNO 0.3	NO 1	NO 1.5	NO 0.5
24	42.75	42.99	42.83	42.69	42.72	0.47	+ 1.56	3.62	2.97	– 2.97	ONO 0.5	ONO 1	NW 0.3	SSW 0.5	N 0.5
25	42.62	42.57	41.87	41.56	41.60	5.97	– 2.44	3.49	4.29	+ 0.63	NNO 0.7	NNO 0.3	S 0	0	N 0.3
26	43.44	43.44	42.88	42.42	41.90	0.00	+ 0.85	2.27	2.76	– 2.83	NO 1	NO 1	ONO 1.5	NO 0.5	N 0.5
27	40.72	40.44	39.30	38.71	38.03	5.17	– 2.67	3.65	4.90	1.24	NNO 0.3	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0.2
28	36.75	36.47	35.45	35.05	34.81	3.52	0.47	6.30	6.12	– 0.31	NO 0	NO 0	NO 0	0	NO 0.5
29	35.41	35.66	35.46	34.92	34.50	2.12	0.07	6.41	6.27	+ 0.38	NNO 0.2	ONO 0.3	S 0.5	S 0.5	0
30	34.09	33.99	33.38	32.99	33.10	1.79	– 0.84	4.70	4.39	1.14	W 0.5	NO 0	SSO 0.3	ONO 0	O 1
31	31.99	31.26	29.32	28.91	28.67	– 0.42	– 0.71	+ 1.64	+ 2.04	+ 1.14	NO 2	NNO 1.5	0	NO 0	0

1843. März.

März.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.									
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Cust. in S.	0.7		0.3		0		0		0.2
2	Ci. cicu.	1.5	Cicu.	1.5		0.2		0.2		0
3		0		0	Tr.	3.7	Cicu. cust.	3.7		0.2
4	Ci. cist.	0.5	Ci. cist.	1.5	Ci. cicu.	2	Cist. ci.	3.5		1.5
5	Cicu. cust.	3	Cicu.	3	Cicu. cust.	3.5	Cicu. cust.	3.7		3.7
6	Cicu. cust.	3.7	Cust.	3.7	Cicu.	3.7	Cicu.	3.0		3.5
7	Ci. cist.	2	Cist.	1	Ci. cist.	1	Ci. cist.	1	Spur v. Nordlicht	0.2
8	Nb. etw. Staubreg.	4	Etw. nb.	4	Etw. nb.	4	Etw. Nb.	4	Tr.	4
9	Tr.	4	Feiner körniger S.	4	Feiner körniger S.	4	Cust.	2.5	Cust. etw. nb.	3.5
10	Tr.	4		4		4	Hof um die Sonne	3.7	Etw. nb.	4
11	Feiner S.	4	Einzelne S.flocken.	4	Cicu. cust.	0.5	Cicu. cust.	0.3	Tr.	4
12	Tr. etw. nb.	4	Etw. nb.	4		4	Einzelne S.flocken.	4	R. u. S.	4
13	Etw. S.	4	Einzelne S.flocken	4	Etw. S. u. R.	4		3		3.7
14	Etw. S.	3.7		3.5	Cust.	3.7	Cust.	3.7	Cicu.	3.7
15	S.	4	Feiner körniger S.	4	Cicu. cust.	2	Cicu. cust.	4		3.7
16		0.1		0.2		0.5	Ci. cicu.	0.7	Cist.	1
17	S.	4	S.	4	S.	4	Etw. S.	4		4
18	Cicu. cist.	2.5	Cicu. cist.	3	Cist. cicu.	1	Cist. cicu.	0.7		0
19	Cist.	0.5	Cist. nb.	0.3	Cist.	1	Cist.	1		0.3
20	Cust.	3	Cust.	4	Cust. etw. nb.	2	Cust.	3		1.5
21	Etw. nb.	4	Etw. nb.	3.7	Cist.	1	Cist.	1.5		0.3
22	Etw. dunstig.	0	Etw. dunstig.	0	Etw. dunstig. Cist.	1	Cicu.	0.7		1
23	Cist.	0.3	Cist.	0.3	Cist. in W.	0.3	Cicu.	1		3.7
24	Cust.	3	Cust.	3		0.3		0.1		0
25		0.5		0.7		0.3	Etw. dunstig.	0	Etw. dunstig	2
26	Cust.	3.5	Cust.	2.5	Cust.	0.1		0		0.3
27	Cicu. cist.	1	Ci. cist.	1	Ci.	0.2	Ci.	0.2		0
28	Ci. cicu.	1.5	Cist.	2	Ci.	1	Ci.	3		1
29		0.1		0.5	Cicu. etw. nb.	0.5	Cicu.	0.3		0.3
30	Nb.	4	Etw. nb.	4	Cicu. cust.	3.5	Cicu. cust.	3	Cust.	2.5
31	S.	4	Viel S.	4		4	Etw. S.	4	Nb.	4

Bemerkungen.

März 4. 9 u — 15 u Nordlicht hinter Wolken.
März 6. 9 u — 17 u Strahlendes Nordlicht hinter Wolken.
März 14. Schnee in der Nacht.
März 18. 10 u — 15 u Schwaches Nordlicht am Horizonte.
März 19. 10 u — 14 u Nordlicht mit Strahlen dicht am Horizonte.
März 20. 10 u — 13 u Schwaches Nordlicht.
März 21. 9 u Schwaches Nordlicht mit Strahlen am Horizonte.
März 22. 10 u — 13 u Schwacher Nordlichtbogen ohne Strahlen.
März 29. 8 u — 12 u Nordlicht mit Flammen.
März 30. 10 u — 11 u Schwaches Nordlicht.

Im Regenmesser:
40.88 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. April.

April.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	329.38	329.77	330.77	331.18	332.47	+ 0.94	+ 1.79	+ 3.19	+ 2.64	+ 1.21	NO 1.5	NO 1	NO 1	NO 1	NO 0.5
2	31.92	31.87	31.71	31.81	32.06	– 1.16	– 0.79	0.24	0.71	– 0.72	NO 2.5	NNO 2	N 1.5	N 1	N 2
3	32.71	33.04	33.83	34.04	35.15	1.72	0.47	1.74	1.16	0.59	NNW 1.5	N 1.5	NNO 1	NNO 1	N 1
4	36.41	36.64	36.61	36.48	36.75	2.07	1.26	0.84	0.19	1.07	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 0.3
5	37.05	37.21	37.14	36.97	37.17	1.47	– 0.49	1.94	1.33	– 2.02	OSO 0	SO 1	SW 0.5	SW 0.5	0
6	36.56	36.34	35.20	34.64	33.13	– 1.27	+ 0.19	3.27	2.04	+ 0.61	NO 0.3	NO 0	NNW 0.5	N 0	0
7	30.23	29.49	28.44	28.40	28.68	+ 0.73	1.24	2.64	3.32	2.04	N 1.5	N 1	N 2.5	N 2	N 0.5
8	28.04	27.87	27.70	27.64	27.64	+ 0.16	+ 1.19	3.64	+ 1.69	+ 0.54	NNO 1	NO 1	NO 1	OSO 0.3	SO 1
9	28.36	28.86	29.40	29.51	29.69	– 3.28	– 2.20	0.91	– 0.19	– 2.42	NO 2.5	N 1.5	S 1	ONO 0.5	NNO 1
10	29.88	29.86	30.00	30.12	30.41	3.10	1.82	0.12	+ 0.12	2.57	NO 1	ONO 1	NNW 1	NNO 1.5	N 2
11	31.63	31.73	31.66	31.72	32.40	3.74	2.47	0.41	0.12	4.14	N 1.5	NNO 1	W 0.5	SSO 1	NNW 1.5
12	33.03	33.05	32.57	32.36	33.08	7.15	3.97	1.25	1.58	2.80	N 0.3	N 0	SW 1	SSW 1	N 0.3
13	33.64	33.59	33.09	32.76	32.55	5.13	1.87	2.61	2.71	3.43	NNO 0.3	NNO 0	SSW 1.5	SSW 1	NNO 1
14	32.19	32.25	32.20	32.35	33.94	3.97	1.17	3.27	3.83	– 1.17	NNO 0	0	S 1	SSW 1	NW 1
15	36.57	36.81	36.74	36.67	36.41	– 2.94	– 0.52	4.80	4.80	+ 2.55	NNO 0.5	NO 0.5	S 1.5	S 0.7	S 0.7
16	35.83	35.91	35.27	34.95	34.84	+ 2.59	+ 3.87	6.80	7.06	2.89	SSO 1	SSO 0.7	S 1.5	S 1.5	NNO 0.3
17	35.34	35.39	35.10	35.07	35.83	1.48	3.99	9.92	10.10	3.52	NNO 0	SO 0	SSW 1.5	W 2	0
18	36.63	36.68	36.55	36.48	36.92	2.60	5.32	9.19	9.24	1.91	SSW 0.5	S 0.3	WSW 1.5	WSW 2.5	NNW 0.5
19	36.83	36.84	36.75	36.65	36.72	1.76	1.76	4.50	4.85	2.60	WSW 0.5	NNO 0.5	SW 0.5	SW 0	N 0.2
20	36.40	36.39	36.35	36.34	36.65	2.33	4.07	4.95	5.02	1.99	NNW 0	ONO 1	NO 0.5	O 0.5	NO 0.2
21	37.18	37.43	37.58	37.56	38.77	1.11	2.95	8.06	7.76	1.61	NO 0	S 0	SSW 1	SSO 0	N 0.5
22	40.52	40.67	40.68	40.57	40.91	1.18	3.29	8.87	9.24	1.56	N 0.2	OSO 0.2	S 0.3	S 1	N 1
23	41.08	41.09	40.66	40.38	40.22	0.90	3.04	9.07	9.29	2.16	N 0	0	SSW 0.5	S 0.5	N 0.5
24	40.29	40.23	39.75	39.47	39.58	2.13	5.12	10.40	10.91	4.02	N 0	N 0	S 0.5	SW 1	N 0.5
25	39.03	38.87	37.91	37.58	36.72	3.86	5.94	8.57	8.37	4.90	NO 1	SO 0.5	S 1.0	SSW 2	N 0.5
26	35.86	35.64	35.67	35.66	36.17	3.79	3.94	5.35	6.00	4.87	N 2	ONO 2	OSO 1.5	O 1	NO 0.5
27	36.32	36.59	37.49	37.55	38.01	4.16	4.19	6.64	6.54	5.04	OSO 0.5	NNO 1	0	SSO 0	0
28	38.03	38.09	37.81	37.59	37.50	5.04	6.14	9.72	10.30	8.13	N 0	NNO 1	NNW 1.5	NNO 1.5	0
29	38.04	38.28	38.39	38.42	39.41	7.79	10.55	14.89	15.14	8.05	NO 1	ONO 1	SO 0.5	NO 1	0
30	40.34	40.48	40.18	40.03	40.39	+ 5.84	+ 8.04	+15.42	15.44	+ 9.70	NNO 0	S 0.5	SSW 1.5	W 1.5	0.5

1843. April.

Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.

April.	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Etw. Nb.	4		4	Tr.	4		4		4
2	S.	4	Feiner S.	4		4		4		4
3	S. von 2u.	4	Cust. cicu.	2.5	Cust. cicu.	3.8	Cust.	4	Etw. S.	4
4	Cicu. cust.	4		4	Cust.	3.7	Cicu. cust.	4	Tr.	4
5		4	Cicu. cust.	4	Cust.	3.7	Cicu. cust.	3		3.5
6	Cicu. cust.	4	Cicu.	4	Cicu. cust.		Cicu. cust.	4	S.	4
7	S.	4	S. u. R.	4	Einzelne R.tropfen.	4	Etw. R.	4		4
8	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	S.	4	S. u. R.	4
9	S.	4	S.	4	Etw. S.	4	Etw. S. cu. cust.	3.5	Cust.	4
10	Cust.	3.7	Cust.	3.0	Etw. S.	3.7	Cu. cust.	3.7	Cicu. cust.	2.5
11	Ci. cicu.	2	Ci. cicu.	1	Cust. S.	3.5	Cu. cust. S.	3		0.2
12	Ci. cicu.	2	Cist.	2.5	Cicu. ci.	1.5	Cicu. ci.	2.5	Cicu.	1
13	Ci. cicu.	2	Ci. cicu.	3	Ci. cicu. cu.	2	Cu. cicu.	1		0.3
14		0.5		0	Cu.	0.7	Cu. cust.	1.5		0
15	Ci. cist.	2	Ci. cist.	1.5	Ci.	1.5	Ci.	3	Ci.	4
16	Einzel. R.tropfen	3.7	Einzelne R.tropfen.	4	Ci. cust.	2	Ci. cust.	2.5	Cicu. cust.	2.5
17	Cist. etw. dunstig	2.5	Cist.	0.5		0.2		0.1		0.5
18	Cist.	0.5	Ci.	0.2	Ci. cicu.	0.5	Ci. cicu.	0.5	Cicu.	1
19	Starker S. u. R.	4	R.	4	R.	4	Etw. R.	3.5	Tr.	4
20	Feiner R.	4	Cust.	4	Etw. R.	4	Einzelne R.tropfen	4	Cust.	3
21	Cist. cicu. dunstig.	2	Cist. cu.	1	Cust. cu.	2.5	Cust. cu.	1.5		0
22	Nb. über der See.	0	Cu.	0.2	Cu. cust.	1.5		2		0.2
23	Etw. dunstig.	0 3		0.1		0		0.1		0
24		0	Etw. dunstig.	0		0.1		0.1		0
25		0		0	Cu. cust.	1.0	Cu. cust.	1	Cust.	4
26	Cicu. cust.	3 5	Etw. R.	4	Feine R.tropfen.	3.5	Feine R.tropfen.	3.8	Feine R.tropfen.	4
27	Etw. R.	4	R.	4	Cust.	4	Cust.	3.5	Cust. nm.	3.7
28	Cust.	3.7	Cicu. cust.	4	Cicu. cust.	3.5	Cicu. ci.	3.5	Cust.	3
29	Ci. cist.	2.5	Ci.	1.5	Cicu. cist.	2	Cicu. cist.	2	Cicu. cust.	1.2
30	Ci.	1	Ci.	1.5	Ci. cist. cu.	1.5	Ci. cist. cu.	1.5	Cicu.	1

Bemerkungen.

April 1. Schnee in der Nacht.
April 6. Schnee in der Nacht.
April 8. Viel Schnee in der Nacht.
April 17. 10u Schwache Spur von Nordlicht.
April 19. Regen in der Nacht.
April 26. Regen in der Nacht.

Im Regenmesser:
85.95 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. Mai.

Mai.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	340.57	340.44	339.69	339.32	338.77	+ 7.08	+ 9.30	+13.93	+14.24	+ 6.89	N 0	S 0.2	SSW 0.5	SSW 1	NO 0.5
2	38.42	38.20	38.11	38.01	38.23	6.30	9.37	13.34	13.04	6.46	SO 0.5	S 0.5	NNO 1.5	NO 2	N 2
3	38.04	37.94	37.36	37.15	36.91	5.56	7.62	10.65	10.92	4.79	ONO 1	N 1.5	O 2	O 0.5	0.5
4	36.81	36.74	36.09	35.87	35.77	4.92	6.84	11.18	10.60	3.94	ONO 0.3	SSW 0.5	S 1	SSO 2.5	N 1
5	36.09	36.14	35.68	35.50	35.76	3.86	7.43	12.68	12.94	5.47	NNO 0.3	SSW 0.1	SSW 1	SSW 1	N 0
6	36.07	36.03	35.54	35.39	35.54	4.88	8.11	13.59	13.84	5.88	S 0.2	S 0.2	S 1	SSW 0.5	N 1
7	37.11	36.95	36.51	36.25	36.39	5.22	6.84	10.88	11.12	4.94	NO 2	NO 2.5	NNO 1	ONO 0.5	N 0.2
8	36.81	36.67	36.03	35.79	36.45	6.84	10.58	13.92	14.24	9.25	NO 0.2	NNO 1.5	N 1	NNW 2	NNW 1.5
9	37.75	37.66	37.04	36.88	36.91	6.91	9.89	13.64	13.69	6.59	NO 0.2	O 0.5	SW 2	SSW 1	OSO 1
10	37.93	38.00	37.73	37.56	37.55	7.30	10.09	13.64	13.69	6.84	O 1.5	O 1	SSW 1	S 0.3	NNO 0.5
11	38.06	37.97	37.20	36.95	37.65	6.84	8.47	12.59	12.84	7.01	N 2	NO 2	NNW 2	N 2	N 3
12	38.18	38.11	37.80	37.76	38.51	5.05	6.04	8.92	8.77	3.97	NNO 2.5	NNW 2	N 1	N 2	NO 0.2
13	38.36	38.11	37.48	37.17	37.02	5.12	6.58	9.54	8.78	2.36	SO 1	SSO 1	S 1.5	SSO 0.5	0.5
14	37.03	36.82	36.03	35.73	35.65	4.14	6.23	11.53	10.59	6.79	O 0.5	S 1	S 1	SO 0.3	NNW 2
15	36.85	36.85	36.45	36.23	36.33	3.42	5.54	7.93	9.14	5.91	NO 1	NO 1.5	SW 2	SW 1.5	0
16	36.93	36.89	36.28	36.06	36.66	5.25	6.91	10.14	9.75	3.55	NNO 1	ONO 1.5	NO 1	NO 1	O 0.3
17	36.88	36.94	36.78	36.83	37.39	3.35	4.87	6.55	6.73	4.30	NO 1	NO 0.5	NNO 1.5	NO 1.5	NO 0.5
18	37.99	38.09	37.77	37.53	37.64	5.27	7.08	9.17	9.19	4.09	NNO 0.3	0	SSO 1	SSW 1.5	NW 0.2
19	38.17	38.14	37.78	37.68	38.22	4.85	7.57	12.81	13.64	7.67	OSO 0.5	S 0.3	S 1.5	S 2	NO 0.2
20	38.96	39.00	38.37	38.14	38.19	7.43	9.84	14.19	14.24	9.05	NNO 0.5	ONO 0.2	S 1	S 2	SO 0.3
21	38.47	38.30	37.43	37.13	37.10	8.09	10.21	15.14	15.44	8.27	NO 0	S 0.3	S 1	SSW 2	NNO 1.5
22	37.91	37.71	36.96	36.85	37.85	7.99	9.64	13.21	13.54	8.46	N 1.5	NNO 2	NNO 1.5	NO 1	ONO 1
23	38.78	38.63	38.10	37.90	38.15	7.95	8.91	12.58	12.53	6.75	ONO 1	NO 1.5	ONO 1	SSW 1	NO 1
24	38.30	38.30	37.78	37.53	37.45	7.64	10.46	13.69	13.39	7.41	S 0	S 0	SSW 1.5	SSW 1	NNO 0.7
25	37.19	36.98	35.99	35.48	35.95	8.18	10.83	15.04	15.65	9.03	NO 0.3	S 0.5	SSW 1.5	SW 0.5	N 0.5
26	33.82	33.46	32.24	31.61	30.37	12.55	14.43	16.97	16.56	12.94	NNO 1.5	NO 2	SO 2	ONO 2	NNO 1
27	28.60	28.34	28.01	27.99	27.72	7.55	9.20	9.72	9.22	9.10	NNO 2	N 2	NNO 1.5	N 1	S 2.5
28	27.53	27.51	27.38	27.55	28.77	9.20	10.46	12.30	10.40	6.49	S 2	SSW 1.5	S 3.5	S 2	N 1.5
29	30.48	30.88	31.63	31.99	32.66	5.99	7.57	9.20	8.68	5.50	N 2	NNO 1.5	SSW 0.2	SW 0.3	NNW 0.5
30	33.51	33.66	33.67	33.51	33.60	5.07	7.37	8.56	7.56	4.10	NW 1.5	NNW 1.5	SO 2.5	NO 2.5	W 1
31	34.53	34.78	34.83	34.79	34.91	+ 5.15	+ 6.84	+10.57	+ 9.49	+ 5.89	W 1	NW 1.5	WSW 1.5	SSO 2.5	NO 1

1843. Mai.

Mai.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										Bemerkungen.
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		
1	Ci. cist. cicu.	3	Cist. cicu.	2.5	Cist. cicu.	3.5	Cicu,	1.5	Ci. cicu.	1.5	
2	Ci. cicu.	2	Ci. cicu.	1	Ci. cist.	0.7	Cicu. cist.	1		0.3	
3	Cicu.	0.5	Ci. cicu.	0.5	Cicu. ci.	0.7	Ci.	0.7		0	
4		0	Cu.	0.1	Cu. cust.	1	Cu. cust.	0.5	Cust.	0.1	
5	Ci. cicu.	1	Ci.	0.7	Ci. cu.	1	Cu.	1		0.1	
6	Cicu.	0.5	Cicu.	1.0	Cu. cicu.	2	Cu. cicu.	2.5	Cicu. cust.	3	
7		0.1		0.1	Cu.	0.5	Cicu. cu.	0.5		0.5	
8	Ci.	0.5	Ci. cist.	0.5	Ci.	1		0.5		0	
9		0		0	Ci. cu.	1	Ci. cu.	0.7	Ci.	0.5	
10	Cicu.	0.3	Cicu.	0.3	Cu.	0.2	Cu.	1		0.1	
11	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Ci. cu.	1	Cist. cu.	1.5	Cicu. cust.	3.7	
12	Cust.	2	Cu. cust.	2.5	Cust. cu.	3	Cust.	2.5	Cust.	2.5	
13	Cicu. cust.	2.5	Cu. cust.	3	Cu. cust.	3	Cu. cust.	2.5		0.2	
14	Cu.	0.2	Cu. cist.	0.5	Cu. cist.	3	Cu. cust.	3.5	Cicu. cust.	3.7	
15	Feiner R.	3.7	Cust. nm.	3.4	Cu. cust.	2.5	Cu. cust.	3.5	Cust.	3.7	
16	Cu. cust.	2	Cicu. cust.	2	Cu. cust.	3	Cu. cust.	2	Cust.	0.3	
17	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
18	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	1.5		1		0	
19		0		0.2	Cu.	1.5	Cu.	0.5	Cicu. cust.	1.5	
20	Stratocumulus.	3.5	Cicu.	2	Cu. cicu.	2	Cu. cicu.	2.5	Cust.	1.5	
21	Cicu.	1	Cust.	0.3	Cu. cust.	1.5	Cu. cust.	0.5	Cust.	3	
22		0.1		0	Cist. cu.	1		0.3	Cust.	1	
23		0.1		0		0.1	Cu.	0.1	Cist	0.5	
24		0	Cicu. cust.	1.5	Cicu.	0.5	Cust.	0.5		0	
25	Cist.	2	Ci.	1.5	Cu. ci.	1	Cist. ci.	3	Cicu.	3.5	
26	Ci. Cicu.	2	Ci. cicu.	2	Ci. cicu.	2.5	Ci. cicu.	2	Einzelne R.tropfen.	4	
27	Cust.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	2.5	Feiner R.	3	Etw. R.	4	
28	Cicu. cust.	3	Cu. cust.	3	Cu. cust.	3	R.	3.8	Cust. nm.	3.8	
29	Cicu. cust.	3	Cicu. cust.	3	Nm.	4	Cu. cust.	3.7	Cust.	3.5	
30	Cu. cust.	3.7	Cu. cust.	3	Cu. cust. nm.	2	Cust.	2.7	Cust.	1	Im Regenmesser:
31	Cust.	0.3	Cu.	1	Cu. cust.	3	Cu. cust.	2.5	Cust.	0.6	79.59 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. Juni.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	334.59	334.63	334.36	334.19	334.48	+ 6.91	+ 8.88	+12.28	+11.72	+ 6.71	NO 1	S 0.5	S 0.5	S 1	0
2	34.86	34.57	34.01	33.70	33.25	7.66	9.57	9.62	9.82	7.19	NO 0	SO 1.5	SO 2	SO 2.5	NO 2
3	31.36	31.44	31.93	31.80	32.36	5.81	6.85	11.45	12.03	9.69	N 1	NNO 0	OSO 0.5	SSO 2	SSO 3
4	32.98	32.91	32.92	32.92	34.42	9.13	11.25	14.39	13.89	9.90	S 1.5	S 1	S 2	SSO 3.5	S 1
5	36.30	36.76	37.03	36.94	36.90	6.83	6.88	10.37	11.12	9.43	NNO 2	NNO 1.5	N 1.5	NNW 0.7	N 1
6	36.81	36.68	35.55	35.08	34.33	11.61	12.83	15.04	15.17	13.26	NO 1	NNO 1.5	NKO 2	N 1	NO 4
7	33.69	33.67	33.92	34.03	34.17	7.82	9.36	11.18	10.71	9.69	NNO 2.5	NNO 2	NO 2	S 1	NO 0.3
8	33.86	33.92	33.84	33.67	33.70	8.99	10.27	13.06	12.94	8.59	SSO 0.5	SSW 0.2	S 3	S 2.5	OSO 0.5
9	32.59	32.24	31.63	31.44	31.34	9.60	9.79	12.01	11.39	9.62	NO 1	NO 0.5	OSO 1	SO 1.5	SO 1
10	31.58	31.88	32.24	32.43	33.26	10.67	10.84	13.49	12.98	9.89	SSO 0.3	OSO 1	SSO 2.5	SSO 2.5	SSO 0.5
11	34.26	34.58	34.94	35.14	36.42	11.02	12.57	15.04	15.34	10.92	S 0.5	SSO 0.2	SSW 1	SSW 1	SO 1
12	37.95	38.01	37.94	37.78	38.03	10.73	13.39	18.74	18.97	12.71	SSO 0.3	S 0.3	S 0.5	S 0.5	N 0.2
13	39.08	39.10	38.58	38.46	39.12	13.86	15.48	19.04	19.62	13.08	NNO 1.5	NNO 1.5	ONO 1.5	NO 2	NNO 0.3
14	40.08	39.90	39.15	38.95	39.44	12.97	15.45	20.46	22.01	15.91	NNW 0	SW 0.7	NNO 0.3	NO 0.5	SO 0.3
15	39.59	39.25	37.98	37.53	37.34	13.84	16.51	21.79	21.70	15.52	OSO 0.2	SO 0.3	S 0.5	S 0.5	N 0.2
16	37.70	37.46	36.53	36.23	36.28	15.54	17.19	20.99	22.01	17.01	NNO 2	NNO 2	NNO 1.5	NNO 1.5	N 1.5
17	36.84	36.64	35.57	35.27	34.87	15.48	16.35	21.16	21.91	14.86	NNO 0.5	SSW 1	S 0.2	SSO 0.5	SO 0.3
18	34.61	34.30	32.96	32.32	31.78	15.88	17.35	21.01	20.94	13.60	NO 1	NO 1	SSO 0.2	S 2	N 3
19	33.64	34.05	34.61	34.72	35.71	9.20	8.59	10.44	11.05	7.95	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	S 0.5
20	36.99	36.92	36.33	36.05	35.64	8.64	11.09	14.76	15.14	10.20	SO 0.2	S 0.5	SO 1	S 0.5	SSO 2
21	34.47	33.81	32.64	32.07	30.70	11.29	13.00	14.38	13.77	10.44	S 1	SSO 1	S 2.5	S 2	SO 1.5
22	30.48	30.59	30.72	31.04	32.45	11.66	12.75	15.46	14.99	10.95	NW 0.5	NW 2	NNW 1.5	N 2	NO 0.5
23	33.56	33.56	33.71	33.74	34.94	10.88	12.11	14.92	14.54	10.14	N 2.5	N 2	NW 2	N 2	N 1
24	35.96	35.87	35.53	35.44	36.02	9.45	11.32	14.96	15.49	12.34	NNO 1	N 1	NNO 1.5	NNO 1	NNW 1
25	37.00	36.86	36.12	35.69	35.44	11.91	14.04	16.93	17.98	14.49	NNO 2	N 1.5	NO 1.5	NNO 2	NW 2
26	34.98	34.56	33.23	32.86	32.67	12.40	14.41	17.55	17.28	11.83	NNO 2	N 2.5	N 3	NNW 2.5	N 1
27	32.12	32.04	31.82	31.78	32.24	10.09	11.17	12.01	12.23	9.50	NNO 2.5	NNO 2.5		NO 1.5	NO 1
28	32.55	32.92	32.77	32.69	32.75	9.20	8.01	10.85	11.35	9.40	NO 1.5	NO 1	ONO 1	ONO 1	N 0.5
29	32.29	32.21	32.23	32.08	32.04	8.20	8.72	9.06	9.87	9.06	NNO 1	N 2	N 1	N 1	N 0.5
30	31.47	31.18	30.41	30.20	30.06	+10.68	+12.87	+15.99	+15.94	+12.12	NO 0	NNW 0.5	N 1	NO 0.5	N 0.2

1843. Juni.

Juni.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										Bemerkungen.
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		
1	Cicu. cust.	2.5	Cu. cicu.	2.5	Cu. cicu.	2.5	Cu. cicu.	1.5		0.1	Juni 2. Regen in der Nacht.
2	Cist. cust. cicu.	3.5	Cicu.	3.5	Cust. cicu.	3.7	Cicu. cust.	4	R.	4	Juni 6. Etwas Regen in der
3	R.	4	Nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	3.7	Cust. nm.	3	Nacht.
4	Nm.	4	Cust. nm.	3.5	Cust. cicu.	2	Cu. cust.	2.5	R. von 9^u — 10^u.	4	Juni 9. Regen in der Nacht.
5	Cust. nm.	4	Feiner R.	4	Cust.	3.8	Cust.	2.5	Cu. cust.	3	Juni 27. Etwas Regen in der Nacht.
6	Cicu. cust.	3	Cicu.	3.5	Cust. cicu.	3.7	Cust. cicu.	4	R.	4	
7	Etw. R.	4	Nm.	3.7	Feiner R.	4	Cu. nm.	3.8	Nm.	4	
8	Feiner R.	4	Nm.	3.5	Cu. cust.	2	Cust.	2	Cicu. cust.	3.5	
9	Cust.	3.7	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	R. 9^u—10^u. nm.	3.7	
10	Cust. nm.	3.8	Etwas R.	3 5	Cu. cicu. cust.	2.5	Cu. cicu.	1	Cicu. cust.	3.5	
11	Cust. nm.	3.8	Cu. cicu.	3	Cu. cicu.	1.3	Cu. cicu.	1.5	Cicu. ci.	1	
12	Etw. dunstig.	0	Cu.	0.2	Cu.	0.5	Cu.	0.3	Cist.	0.3	
13	Ci. cist	0.5	Ci. cist.	0.2	Ci. cist. cu.	0.1		0.2		0	
14		0		0		0		0		0	
15	Ci. cicu.	1	Ci.	0.7	Cicu.	0.7	Cicu.	2	Ci. cicu.	2.5	
16		0		0		0		0	Ci.	0.5	
17		0		0		0.1	Cist. ci.	1.5	Cicu. ci.	2	
18	Cist.	1	Ci.	0.5	Cicu. cu.	0.3	Ci. cicu. cu.	3	Cust.	1.5	
19	Cust.	3	Cust.	3.7	Cust.	2.5	Cicu.	3	Cust.	3	
20		0.1	Cu. cust.	1.5	Cu. cicu.	0.2	Ci.	0.3	Cicu.	3.5	
21	Nm. cust.	3.5	Cu. cicu.	3	Cicu.	3.5	Cicu.	3.7	Cicu. cust.	1	
22	Ci. cicu.	2.5	Cu. cicu.	2.5	Cu. cicu.	2.5	Cicu. cust.	3	Cust.	2	
23	Cicu. cust.	2.5	Cu.	1	Cicu. cust.	3	Ci. cicu. cist. cust.	2	Ci. cust.	0.5	
24		0		0	Cu cust.	0.3	Cu. cust.	0.7	Cust.	3	
25		0	Cu.	0.2	Ci.	0.2	Ci. cu.	0.7	Cicu.	0.5	
26	Ci.	2	Ci.	1.5	Ci. cicu.	1	Ci. cicu.	0.7	Cicu.	0.5	
27	Cust. cicu.	1.5	Cust.	1.5	Cu. cicu cust.	3.7	Cicu. cust.	3.5	Cust. nm.	3.7	
28	R.	4	R.	4	Cust.	3.5	Cust. nm.	4	Cust. nm.	3.7	
29	R.	4	R.	4	Nm.	4	Nm.	4	R. 9^u — 10^u.	4	Im Regenmesser:
30	Cicu.	3.5	Cust.	3.5	Cu. cust.	3	Cust.	3.5	Cicu. cust.	3.5	176.81 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1843. Juli.

Juli.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	329.16	329.04	329.46	330.08	331.49	+11.71	+14.38	+17.37	+14.52	+10.73	S 0.5	SSW 1	S 1	NO 1	N 0.5
2	32.45	32.49	32.61	32.76	33.93	10.42	13.84	15.43	15.14	10.88	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 1.5	S 1
3	35.09	35.26	34.97	34.91	35.02	9.54	11.91	16.52	14.64	11.88	N 0	SSW 0	SW 1	SSO 1.5	S 2
4	35.28	35.17	34.84	34.79	35.48	11.39	13.49	17.27	18.68	12.64	S 1	S 0.5	S 1.5	SW 1.5	WNW 0.5
5	36.63	36.73	36.70	36.69	37.19	11.00	14.22	17.82	16.16	12.28	S 0.5	S 0.5	SO 0.5	SSO 2	SO 1
6	37.44	37.38	36.86	36.66	36.67	13.14	15.45	19.65	19.17	14.32	NNW 0.5	S 0.5	SSW 2	SSW 2	NNO 0
7	36.97	36.98	36.34	36.09	36.38	15.83	17.42	21.19	20.69	16.19	SSO 0.5	S 1	S 0.2	SO 1.5	OSO 1
8	37.62	37.94	38.15	38.11	38.34	12.95	14.87	17.07	17.23	12.79	SO 1.5	SSO 1.5	S 0.3	SSW 1	N 0.5
9	38.50	38.34	37.55	37.30	37.46	15.27	19.26	22.73	22.81	16.47	ONO 0.5	NO 1	ONO 0.5	O 2	NNO 1
10	37.59	37.32	36.78	36.47	36.32	16.58	20.30	23.72	23.41	16.87	O 1	NO 1	SSW 0.2	SSW 0.5	N 0
11	37.02	37.03	36.66	36.47	36.47	16.02	17.37	20.69	20.13	15.26	SO 0	S 0.5	S 0.5	S	SO 0
12	36.58	36.51	35.96	35.69	35.84	14.41	17.16	22.33	21.20	16.44	NNO 0	OSO 0.5	S 0.5	SSW 2	S 0
13	36.02	35.94	35.38	34.79	34.99	14.09	15.84	20.10	19.60	13.21	OSO 0	SW 0	S 1		S 1
14	34.40	34.41	34.17	33.99	34.09	15.31	16.35	16.62	16.62	12.40	SSO 0.5	SSO 1.5	SW 2	SW 2	
15	34.02	33.88	33.23	33.02	32.90	12.76	16.29	19.40	18.00	13.26	O 1.5	SSW 1		SO 1	NW 1
16	33.59	33.65	33.87	33.99	34.42	13.14	14.78	16.80	17.05	12.20	WNW 2.5	W 3	W 3		
17	35.02	35.07	34.47	34.37	34.60	11.58	13.10	17.42	16.46	12.25	W 2.5	NW 2.5	WSW 2.5	WNW 3	WSW 3
18	34.22	33.82	32.50	31.52	28.25	11.39	13.94	10.54	8.26	6.96	S 0.2	S 1.5	S 2.5	SSW 1.5	NW 1.5
19	29.05	29.46	30.12	30.05	30.45	9.73	11.17	12.39	13.84	9.67	0	NW 2	NW 0.3	SO 1	NNO 1
20	30.78	30.76	30.74	30.82	31.07	9.78	11.45	14.54	13.04	8.47	O 0.2	NNW 2	WSW 1	SO	NO 0.5
21	30.78	30.64	29.86	29.34	29.07	8.67	11.22	14.59	14.54	9.67	O 2	ONO 1.5	S 0.5	S 0.5	NNO 1
22	28.86	28.67	28.35	28.38	28.80	11.68	13.53	13.64	12.33	8.99	NO 0.5	NO 1	S 1	WNW 2	NO 1
23	29.16	29.26	29.23	29.61	30.42	10.61	12.46	14.64	12.18	9.87	N 1	N 0.5	S 0.5	NW 0.5	N 0
24	31.90	32.25	32.72	32.78	34.26	11.05	12.37	15.29	14.69	11.95	N 0.5	NNO 2	WSW 1	WSW 1	N 1
25	36.15	36.17	36.19	36.20	36.97	10.51	12.41	15.58	16.24	11.63	NNO 1	N 1	NNW 0.3	NO 1.5	NO 1
26	37.74	37.58	36.66	36.08	35.81	10.71	12.44	15.48	16.67	12.74	ONO 1	O 1	SO 0.2	SSO 0	O 0.5
27	35.36	35.15	34.64	34.44	34.27	11.83	13.97	17.37	15.65	11.83	NO 0	S 0.3	SSW 0.5	SW 1.5	NNO 0.5
28	34.40	34.44	34.05	33.94	34.05	12.16	13.94	17.72	17.28	13.24	NO 0.5	O 1	ONO 0	S 0	SW 0
29	33.74	33.72	33.28	33.09	32.76	12.21	13.64	14.29	13.84	9.89	NW 0	O 0.5	SO 1	SO 2	NO 1
30	30.37	30.32	29.54	29.53	29.95	9.83	9.63	10.51	11.58	10.67	NNO 3	NO 3	NO 3	ONO 1	SO 1.5
31	29.45	29.36	29.22	29.21	29.61	11.17	12.16	14.04	13.44	10.83	NO 1	ONO 0	N 0.3	SO 0	N 0

1843. Juli.

Juli.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										Bemerkungen.
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		
1	Cicu. cust.	2	Cu. cicu. cust.	3.5	Einzelne R.tropfen	3	Nm. cu.	1.5	Cust. ci.	2	Juli 28. Regen in der Nacht.
2	Ci.	1.5	Cust. ci.	2	Cu. cicu.	1.5	Cu. cicu.	1.5	Cicu.	0.1	
3	Cust.	4	Cicu.	3	Cist. cicu.	3	Cicu. cust.	3	Cust.	3.7	
4	Cicu.	1	Cicu. cu.	0.5	Cu. cust.	1.5	Cicu. cust.	2		0	
5	Ci.	1	Cist.	3	Cicu.	1	Cicu.	2.5	Cicu. cust.	2	
6	Ci.	1.5	Ci. cicu.	1	Cist.	0.5	Cist.	1	Cust.	3 5	
7	Ci. cicu.	2	Ci. cist.	2	Ci.	0.5	Ci.	1	Ci.	1	
8	Cust.	3.7	Cust.	3.5	Cu. cust.	1	Cu. cust.	1	Cist.	0.7	
9	Ci.	0.5	Ci. cu.	0.7	Cu.	1	Cu.	1	Ci.	1	
10		0		0	Cu. cust.	0.5	Cu. cust.	0.5	Cist. cu. cust.	1	
11	Ci.	0.5		0	Cu.	0.5	Cu.	0.5	Etw. dunstig.	0.3	
12	Etw. dunstig.	0.5		0,1	Cu. etw. dunstig.	0.2	Cu.			0.2	
13	Cust.	4	Cust.	3	Cu.	0.1			Cust.	1	
14	Cust.	3.7	Cust.	3	Cu. cicu.	0.2	Ci. cicu.		Cust.	3	
15	Dunstig.	1.5	Dunstig.	1	Dunstig. cu.	1			Cust. nm.	4	
16	Ci.	1	Ci.	2	Ci. cust.	2.5	Ci. cust.		Cist.	0.5	
17	Cicu.	0.3	Cu. cust. cicu.	0.5	Cu.		Cu.		Cist.	0.5	
18	Cist.	1.5	Cist.	2	Nm. etw. R.	4	R.	4	R.	4	
19	Cust. nm.	2.5	Cust. nm.	3	Cust. nm.	2.5	Cu		Cu. Gewitterwolken.	2	
20	Cicu. cu.	1.5	Cicu. cu.	1	Cust. cu. Gewitterw.	3	Cust.	2	Cust. Cu.	1	
21	Cu. ci.	1.5	Cu. ci.	2	Cu.		Cu.	2	Cust.	2	
22	Cust. ci.	1.5	Cu. cist.	3	Cu. cust.	2	Etw. R.	3	Cust.	3	
23	Cu. cust.	2	Cust.	3	Cu. nm.		Cu. nm.	3	Cust. cicu.	3	
24	Cust. cicu.		Cu. cust.	2.5	Cu. cust.	2	Cu. cust.	3	Cicu.	1	
25	Ci.	1	Ci.	1	Cist.	1.5	Cist.	2	Cust.	1	
26	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Cu.	0.1	Cu.	0.5	Cust. cicu.	2	Im Regenmesser:
27	Cust. cicu.	3	Cust. cicu.	3	Cust. cicu.	2.5	Cust. cicu.	3.0	Cust. cicu.	2.5	Juli 20. 44.41
28	Cust. cicu.	3	Cicu.	3	Cust.	3	Cust.	3	Cust.	3.7	„ 25. 29.555 Dec. Cub. Zoll
29	Cust.		Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cust.	1.3	„ 31. 43.00 auf 1 □ Fuss.
30	R.	4	R.	4	R.	4	R.	4	Cust. nm.	4	116.965

1843.

1843. August.

Aug.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	330.02	330.22	330.41	330.48	331.44	+12.27	+14.43	+15.73	+15.66	+11.68	N 0	S 1	NNW 0.5	NNW 0.5	WSW 0.5
2	32.91	33.17	33.51	33.67	33.88	10.22	11.88	16.32	14.84	12.48	O 0	S 0.5	S 1	S 2	S 2
3	34.28	34.11	33.71	33.50	33.25	12.35	11.47	13.14	11.94	11.88	S 1	O 0	SSO 1	SO 0	ONO 0
4	31.43	32.08	32.71	32.87	33.16	11.78	12.95	14.74	14.24	12.18	S 2	S 2	3	S 3	O 1
5	32.81	32.55	31.74	31.39	30.29	11.54	13.25	12.14	12.33	10.88	N 0	N 1	NNW 0.2	NW 0	0
6	28.89	29.35	31.19	32.01	34.12	11.78	10.00	16.03	14.44	11.01	O 0	W 1	S 2	S 4	S 2
7	35.89	36.18	36.89	37.12	37.96	11.10	13.05	15.04	12.23	9.42	O 1	N 1	S 1	NW 0	NNO 0.5
8	38.90	39.19	38.98	38.89	39.06	9.35	10.71	15.88	15.75	9.64	NO 0	S 0.5	S 0.2	S 2	0
9	38.80	38.75	38.44	38.27	38.39	11.81	13.39	16.42	15.75	12.13	SO 0	SO 0.5	SO 1	SSO 1.5	SO 1
10	38.09	38.05	37.74	37.54	37.46	12.50	13.89	17.12	17.23	12.28	SO 1	SO 1	SO 0	SSW 1	
11	37.58	37.64	37.58	37.44	37.63	12.27	14.22	18.12	17.73	13.59	O 0	S 0.5	S 0.5	S 1	N 0.5
12	37.82	37.74	37.28	37.18	37.83	13.00	14.41	19.55	18.58	13.64	SO 0.5	SSO 0	SSW 0.5	S 2	0
13	38.75	38.86	38.78	38.64	39.18	13.05	14.99	19.75	20.18	15.14	NNO 0	S 0.5	WSW	NO 1	N 0
14	39.58	39.59	39.24	39.11	39.50	15.50	16.84	20.00	19.77	12.89	NO 0	NO 1	S 0.2	SSW 0	N 0
15	39.72	39.69	39.44	39.31	39.58	12.60	16.47	18.32	18.28	12.84	ONO 0	OSO 1	S 1	S 1	0
16	39.95	39.95	39.47	39.37	39.60	12.17	13.00	19.40	19.77	13.39	N 0	S 0.2	S 0.3	SSW 0.3	N 0.5
17	39.77	39.70	39.05	38.99	38.73	13.83	14.32	19.21	18.38	13.89	NO 0.5	S 0.5	SSO 2	S 3	0.5
18	38.41	38.33	37.96	37.66	37.78	12.07	15.08	18.41	18.13	14.19	NNO 0	SO	SO 1.5	S 2	0.5
19	37.78	37.68	37.20	36.94	37.14	13.79	14.97	19.85	18.65	13.69	S 0	S 0.5	S 0.5	S 1.5	S 1.5
20	36.87	36.65	35.96	35.64	34.93	13.25	15.10	19.21	18.65	15.62	S 0	O 0	S 1.5	S 2	1
21	33.72	33.95	34.26	34.20	34.07	14.63	16.29	16.77	16.98	12.99	SSO 1	S 3	S 2	S 1	0
22	33.64	33.63	33.38	33.30	34.33	15.08	16.61	16.03	15.24	11.58	SO 2	SO 2	SO 0.5	S 2.5	S 2
23	34.48	34.31	33.62	33.52	33.48	12.35	14.58	15.38	13.64	11.93	SSO 1	S 2	SO 3	O 2	
24	34.56	34.77	34.97	34.92	35.05	12.50	14.19	13.14	14.26	12.01	O 0	O 0	N 0	N 0	
25	35.52	36.02	36.41	36.46	37.14	12.40	14.33	17.37	17.15	14.24	S 1	S 0	S 0.2	S 1.5	
26	37.80	37.99	38.06	38.03	38.28	14.30	16.29	17.92	16.54	12.35	S 1	SO 1	SO 0.5	S 2	0
27	37.55	37.48	37.32	37.26	37.32	13.32	14.28	16.97	16.49	12.38	SO 1	SSO 1.5	SSO 1.5	SSO 1.5	SO 1.5
28	37.06	37.14	36.85	36.79	36.66	12.50	14.14	15.88	15.71	12.99	O 0	S 0	SSO 0.2	SSO 2	0.5
29	35.89	35.54	34.30	33.85	33.87	10.09	11.12	11.89	13.09	12.15	SW 0	SO 0.5	SSO 2	SSO 2	0
30	35.70	35.90	35.87	35.82	36.38	8.54	11.47	14.44	14.62	10.27	NNO 0.2	S 2	SSW 2.5	SW 2.5	
31	36.42	36.29	35.95	36.00	37.10	+10.19	+12.45	+15.33	+15.14	+ 9.92	WSW 1	S 2	WNW 2.5	WNW 2.5	0

1843. August.

Aug.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Cust.	3	Cust. cu.	3	Cu. cust.	2.5	Cu. cust.	3	Cust.	2
2	Ci. cust.	1	Cu.	1	Cicu. cust.	3	Cust.	3.5	Etw. R.	4
3	Cust.	4	Etw. R.	4	R.	4	R.	4	Cust.	3.5
4	Cust.	2	Cust.	3	Cust.	2	Cust.	1.5	Cust.	3
5	Cicu.	3	Cust.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Starker R.	4
6	R.	4	Starker R.	4	Cust.	3	Cust.	2	Cust.	3
7	Cicu. cust.	2	Cust.	3	Cust. nm.	3	R. zw. 2^u—4^u.	2	. .	0
8	Etw. nb.	0.5	Cu.	0.5	Cu. cicu.	0.2	Cicu.	0.4	Cist.	0.5
9	Cust.	4	Cust.	3.5	Cust.	1.3	Cist. cust.	1.5	Cist. cust.	3
10		4	Cust.	3.5	Cust.	1	Cust. cu.	2	Cust.	3
11	Cicu.	0.5	Cist. cu.	1	Cicu. cu.	0.5			Ci. cust.	1.5
12	Cist.		Cist. cu.	1	Cust. cu.	2	Cust. cu.	1.5	Cust.	3
13	Cust.	0.2	Cust.	0.2	Cu.		Cu. cust.	2.5	Ci. cust.	1.5
14	Cust.	2	Cu. ci.	1	Cu.	1.5	Cu.	2	Cust.	1
15	Ci. cust.	1	Cu.	0.5	Cu. etw. dunstig.	0.5	Cu.	1.0	Cust.	0.1
16	Cicu.	0.5	Etw. dunstig. ci.	0.3	Cu. cust.	0.3	Cu. cust.	0.3		0
17	Cust.	2.5	Ci.	0.5	Etw. dunstig. cu.	0.5	Etw. dunstig. cu.	0.3	Cist. cust.	2
18	Cist. cicu.	1.5	Cist. cicu.	2	Cicu.	2	Cicu.	2.5	Cust.	1.5
19	Cust.	3	Cust.	3.5	Cu. cicu.	1	Cicu.	2	Cist.	0.3
20	Cust.	3	Cu.	1.5	Cicu. cu.	2.5	Cicu. cu.	2.5	Cust.	3
21	Cust.	3	Cust. nm.	3	Cust.	4	Cust.	2.5	Cust.	2
22	Cust.	2.5	Cust.		Cust. nm.	3.5			Cust.	1
23	Cicu.	2	Cu. cust.	2	Cu. cust.	3.7	Etw. R.	3.6	Starker R.	4
24	Cust.	3	Cust.	3.5	Starker R.	4	Feine R.tropfen.	4	R.	4
25	Cust. nm.	3.5	Cust. nm.	2.5	Cu. cust.	1.5	Cust.	1.5	Cust.	3.5
26	Etw. R.	4	Cust.	3.7	Cust. cu.	3	Cust. cu.		Cust.	3
27	Nm. cust.	3.7	Nm. cust.	3.7	Cu. cust.	1	Cust.	2	Cust. ci.	3
28	Cust.	3	Cust.	2	Cu. ci.	0.5	Ci.	1	Cicu.	1
29	R.	4	R.	4	Etw. R.	4	Cust.	4	Cust.	0.5
30		0	Ci.	0.3	Cust. cist.	1.5	Cust. cist.	2	Cust. cist.	2.5
31	Ci. cust.	1.5	Ci. cicu.	1	Cust. cicu.	3	Cust. cicu.	2		0

Bemerkungen.

Aug. 3. Starker Regen in der Nacht.

Aug. 22. Starker Regen des Vormittags. Donner.

Aug. 24. Regen in der Nacht.

Aug. 26. Regen in der Nacht.

Im Regenmesser:

Aug. 7.	191.905	Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.
„ 9.	5.697	
„ 26.	151.783	
„ 30.	12.745	
	362.130	

1843. September.

Sept.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	337.64	337.55	336.81	336.52	336.96	+ 6.91	+11.64	+13.09	+13.89	+ 7.91	NNO 0.5	NW 0	S 0.5	S 0	0
2	38.03	38.21	38.10	38.06	38.61	6.86	10.73	14.14	14.64	7.86	N 0.5	N 0	NW	NNW 1	0
3	38.33	37.87	36.44	35.60	30.59	7.74	9.25	9.74	8.70	11.53	NNO 0	N 0	SSO 1	S 2	S 2
4	29.75	29.85	30.54	31.10	33.41	9.15	10.98	13.14	13.14	8.46	NW 0	WSW 0.5	NW 3	NW 3.5	N 0.5
5	35.36	35.49	35.09	35.17	36.24	8.86	11.27	14.24	13.79	8.06	W 0.5	WSW 0.5	NW 1	NW 1.5	
6	37.21	37.37	37.19	37.22	37.86	8.37	10.53	12.89	13.86	7.00	NO 0	NNW 1	S 0.5	N 0	
7	37.99	38.11	37.62	37.38	37.48	8.23	10.88	15.88	15.99	10.37	NO 0	SSO 0	SSW 0	S 1.5	SO 1
8	37.75	37.91	37.69	37.24	37.59	9.10	12.45	15.88	15.99	10.58	NNW 0	S 0	SSO 0.5	S 0.5	0
9	38.52	38.71	38.23	38.21	38.94	8.34	11.42	16.82	16.77	10.02	NNO 0	SO 0	W 1	SSW 1	N 1
10	39.71	39.82	39.60	39.48	39.83	10.46	13.24	15.48	15.81	11.08	NNO 0.5	NO 0.5	S 0.2	SSO 0	NO 0.5
11	40.47	40.69	40.77	40.76	41.47	10.73	13.20	15.53	15.29	11.93	NNO 0	NNO 0	S 0.5	S 1	S 1
12	41.85	42.04	41.90	41.72	41.84	10.04	11.17	12.81	13.09	10.60	N 0	N 0	WSW 0.1	S 0	0
13	41.77	41.79	41.38	41.10	40.97	10.43	10.63	12.54	14.14	10.88	NW 0	WSW 0	NW 0	S 1	
14	41.08	41.23	40.96	40.78	40.92	8.52	8.74	12.29	13.44	8.90	NO 0	O 0.5	SSW 0.5	S	NNO 1
15	41.10	41.15	40.77	40.61	40.94	7.64	10.83	15.33	15.24	9.27	N 0	N 0	S 0	S 1	0
16	41.35	41.52	41.25	41.12	41.42	8.96	10.04	12.54	13.74	7.95	N 0	N 0	S 0.2	S 0	0
17	41.75	41.97	41.84	41.75	41.79	9.99	12.11	14.94	13.89	10.91	N 0	N 0	SSO 2	S 2	S 1
18	41.21	41.06	40.17	39.63	38.50	10.63	11.66	13.94	13.61	12.25	O 0	SO 1.5	SSO 3	S 3	S 2.5
19	38.14	38.68	39.04	38.93	39.37	11.81	13.34	14.34	13.94	6.44	W 0	WSW 1	WNW 2	S 1	
20	38.98	38.93	37.93	37.65	36.80	3.81	7.94	11.34	11.16	7.20	NO 0.5	NNO 0	SSO 0		
21	35.06	34.72	33.97	33.97	35.22	8.86	10.73	14.89	15.14	8.84	NNO 0	S 0.5	WSW 0	W 1.5	
22	37.04	37.53	37.93	38.17	39.81	6.57	10.19	13.99	14.19	8.00	N 0.5	S 0	NW 0.5	NW 0.5	
23	40.60	40.74	39.95	39.57	38.67	5.35	8.71	13.49	14.12	11.24	N 0.5	SO 0	SSW 0	SSO 1	
24	37.17	36.75	35.01	34.58	34.71	11.81	12.27	14.44	10.58	4.93	W 1	WSW 0.3	S 1	NO 2	
25	33.55	33.21	32.53	32.94	33.15	3.86	6.18	8.59	6.80	4.20	W 0	WSW 1	N 1	NW 1.5	
26	32.11	32.22	31.48	30.89	30.34	7.17	8.01	9.24	9.32	4.26	NW 1.5	NW 2	NW 3	NW 2	
27	30.10	29.85	28.75	29.06	29.30	2.67	5.44	7.70	6.44	1.40	NO 0	NO 0.5	S 0.8	NW 0.5	
28	30.13	30.50	31.15	31.54	32.87	2.80	3.83	6.95	6.82	4.00	NNW 1	NO 2	NNW 2	NW 2	N 2
29	33.71	33.77	33.50	33.42	32.98	1.48	5.49	7.75	7.15	3.88	O 0	S 1	SO 0.2	SSW 0	
30	31.11	30.88	30.69	30.76	31.47	+ 3.81	+ 6.13	+ 7.75	+ 8.13	+ 5.84	NNO 0	N 0	S 0	SW 0	

1843. September.

Sept.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	Cist. cicu. 3	Cust. cicu. 3	Cicu. 3	Cust. 2	0
2	Cust. ci. 1	Cist. 0.7	Cust.	Cust. 0.5	0.1
3	Cicu. 3	Cust. 3.7	R. 4	R. 4	Starker R. 4
4	Cust. 3	Cust. 3	Cust. cicu.	Cust. cicu. 2	Cust. 0.5
5	Cust. 2	Cust. cicu. 2	Cust. cicu. 1.5	Cust. cicu 3	Cist. 1
6	Cist. 1	Cist. 0.5	Cust. 0.2	Cust. 0.2	Cist. 2
7	Cust. 3	Cist. cicu. 2	Cist. 1.5	Cist. 2	Cist. 2
8	Cist. 1	Cist.	Ci. 0.2	Ci. 0.4	Cist.
9	Ci. 1	Ci. 0.5	Ci. 0.7	Ci. 0.5	Ci. 0.5
10	Ci. 0.1	Ci. 0.3	Cicu. cust. 0.5	Cust. 1.5	Cist. cust. 3
11	Cist. cicu. 3	Cist. 3	Cicu. cu. 1.5	Cist. 2	Tr. 4
12	Etw. nb. 4	Nb. mit feinem R. 4	Tr. 4	Ci. 0.4	Etw. nb. 4
13	Nb. R. 4	Staubr. 4	0.3	0	Cust. 3.7
14	Nb. 4	Nb. 4	Etw. dunstig. 0.2	0	Ci. 0.5
15	Ci. 0.5	Ci. 0.5	Etw. dunstig. 0.3	Etw. dunstig. 0.2	0
16	Nb. 4	Nb. feiner Staubr. 4	Etw. dunstig. 0.2	Etw. dunstig. 0.2	0
17	Cust. 4	Cust. 4	Cust. 3	Cust. cicu. 3	Cust. 2
18	Cust. 3.5	Cust. 3.7	Cust. cu. 0.5	Cust. cu. 0.7	Cust. 1
19	Cust. cist. 3	Cust. cist. 1.5	Ci. 0.7	Ci. 1	Ci. 1
20	Ci. 1	Ci. 0.5	Ci.		Cust. 1.5
21	R. 3.5	Etw. R. 4	Cust. cu. 2	Cust. Cu. 1	0
22	0	0	Ci. 0.2	Ci. 0.2	0
23	Ci. cicu. 0.5	Ci. cist. 1	Ci.	Ci. 1	Cust. 1
24	Cust. 3.5	Cicu. cust. 3.5	Cicu. cust. 3.7	Etw. R. 3.5	Cust. 1
25	Cicu. 3	Cist. 1.5	Cu. nm. 2.5	Cu. ci.	Cust. 1
26	Cust. cicu. 3	Cust. etw. R. 3.5	Cust. 2	Cust. 2	Cust. 0.5
27	Ci. cust. 2	Cist. cicu. 3	Cist. cicu. 4	Cist. cicu. cu. 3	Cicu. (R. 7 u.) 0.5
28	Cust. cicu. 3	Cust. cicu. 2.5	Cust. 1	Cust. 1	0
29	Cist. cicu. 2.5	Cist. cicu. 3	Cicu.	Cicu. 3	Cust. 3.7
30	Etw. R. 4	Einzel. R.tropfen. 3.5	Cust	Cust. 3.7	Cust. 3

Bemerkungen.

- Sept. 1. Nordlichtbogen am Horizonte.
- Sept. 2. Strahlendes Nordlicht.
- Sept. 18. Spur von Nordlicht. Regen in der Nacht.
- Sept. 19. Schwaches Nordlicht.
- Sept. 21. Spur von Nordlicht.
- Sept. 22. Schwache Spur von Nordlicht.
- Sept. 25. Um 2 ½ u Hagel mit starken Windstössen.
- Sept. 26. Schwaches Nordlicht.

Im Regenmesser:

Sept. 6.	72.387	Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.
" 23.	5.203	
" 27.	4.460	
	82.050	

1843. October.

Oct.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	333.36	333.54	332.83	332.41	330.61	+ 4.11	+ 5.64	+ 6.94	+ 7.86	+ 6.14	N 0.3	N 1	S 0.2	WSW 0	
2	27.87	27.52	27.35	27.53	29.78	4.55	6.35	11.79	10.88	7.10	SO 1	WSW 0.5	W 3	W 2	W 1
3	32.36	32.80	33.15	33.29	33.56	2.03	5.74	7.45	7.10	0.87	O 0	SSO 1	NNW 1.0	WNW 1.5	N 0.5
4	33.03	33.72	34.75	34.94	35.52	2.33	4.65	5.75	5.74	1.27	NNO 0.5	N 1	N 1	N 0	
5	34.05	33.64	33.32	33.46	34.75	+ 1.88	2.38	4.46	3.95	2.51	SO 1	S 1	NNW 0.5	S 1	
6	35.86	36.22	36.04	35.76	34.68	− 1.07	2.96	5.50	4.43	2.66	NNO 0.5	NO 0	ONO 0	NNW 0	NNO 1.5
7	30.33	29.48	27.49	27.40	26.58	+ 3.07	3.41	6.48	5.08	4.33	NNO 1.5	NO 2	NW 0	S 0.5	0
8	25.06	25.19	25.27	25.48	26.67	+ 4.95	7.16	7.85	6.94	3.67	N 0	NO 1	N 0.5	N	N 1
9	28.31	28.57	28.73	28.73	29.56	− 0.92	2.03	6.35	6.60	1.25	NNO 0	NNO 0	WNW 1	NW 1	W 1
10	30.26	30.44	30.61	30.75	30.90	+ 1.03	3.81	6.00	5.43	3.43	W 0.5	W 1	W 2.5	W 2	W 1
11	31.24	31.58	31.41	31.44	31.24	− 2.42	0.58	4.36	3.83	0.25	N 0	NNO 0	S 0.3	SSW 0	NO 0.5
12	27.61	26.43	23.56	23.05	23.73	+ 1.63	1.73	0.28	0.80	0.78	N 2	N 2.5	N 4	N 4	0
13	25.29	25.87	26.65	27.01	27.96	+ 1.43	1.88	4.36	3.31	+ 0.13	NW 0	NW 0	N 0	N 0.3	N 0.2
14	28.45	28.57	28.87	29.02	29.84	− 0.22	2.38	5.43	4.73	− 0.43	NNO 0	N 0	O 0	S 0	N 0
15	30.19	30.34	30.32	30.29	30.64	1.57	0.61	4.83	3.98	− 1.24	N 0	N 0	SSO 0	S 0	
16	30.43	30.56	30.35	30.39	30.79	− 1.57	0.58	3.81	3.83	+ 0.02	NW 0	N 0	NO 0	O 1	NO 1
17	31.50	31.86	32.38	32.75	34.14	+ 0.43	+ 1.73	3.57	3.06	− 2.52	N 0	N 0	S 0	SSW 0.3	0
18	35.89	36.24	36.53	36.66	37.42	− 4.87	− 2.67	+ 1.53	1.03	2.95	N 0	NO 0	S 0	SSW 0	NO 0.5
19	37.93	37.99	37.68	37.58	37.96	5.77	3.29	− 0.58	0.47	1.60	N 0	N 0	SO 0	SO 0	0
20	37.94	38.03	37.61	37.42	37.18	4.57	2.02	+ 0.97	1.38	− 3.46	NO 0	NNO 0	SSO 0	S 0	N 0.5
21	36.82	36.82	36.35	36.17	35.82	− 4.52	− 0.55	2.36	2.76	+ 2.60	N 0.5	N 0	WSW 0	WSW 0	0
22	34.63	34.55	34.13	33.94	32.87	+ 3.42	+ 4.40	5.48	4.98	5.81	N 0	N 0	S 0.5	S 1	S 1.5
23	30.30	29.98	29.05	28.92	29.00	6.94	7.20	7.61	7.20	4.36	S 0.5	S 0.5	S 0	S 0.5	0
24	25.63	26.55	26.19	26.06	26.37	+ 2.18	4.70	5.95	5.99	3.26	SSW 1	S 1.5	S 2.5	SSW 2	SSW 2
25	26.39	26.73	27.32	27.69	28.97	− 0.07	+ 2.31	3.96	4.28	+ 0.09	NNO 0	N 0	S 0	WSW 0	0
26	29.86	30.03	30.10	30.22	30.80	3.32	0.32	2.43	1.77	− 1.54	NNO 0	N 0	SSO 0	SO 0	0
27	31.24	31.45	31.94	32.21	33.23	1.17	− 1.09	0.67	0.37	− 0.19	NW 0.5	NW 1	NNO 0	N 0	0
28	34.79	34.96	34.88	34.91	34.43	− 0.22	+ 1.03	1.97	2.05	+ 3.81	N 0	N 0.5	NO 1.5	NO 2	O 3
29	33.12	33.20	33.17	33.32	34.20	+ 3.96	4.96	6.75	6.40	3.81	SO 3.5	OSO 3	SSO 3	S 2.5	
30	34.63	34.79	34.69	34.69	33.54	4.85	4.98	5.86	5.67	5.90	SSO 2	S 2	SO 2	SO 1.5	
31	30.50	29.90	30.07	30.66	32.46	+ 7.35	+ 7.76	+ 8.77	+ 8.94	+ 7.05	SO 3	SSO 4	S 5	SSO 3.5	

1843. October.

Oct.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Cust. cicu.	3	Cist. cicu.	2.5	Cicu.	1	Cicu.	3	Cicu.	2
2	Ci. cust.	1	Cist.	1	Cicu.	3	Cicu.	3	Ci. cust.	1
3	Ci.	0.5	Ci.	1	Cicu. cust.	3	Cicu. ci.	2	Cist.	
4	Ein wenig R.	4	Einzelne R.tropfen.	4	Cust.	0.7	Cust. cu.	1	Cust.	3
5	S. u. R.	4	S. u. R.	4	Cust.	3.5	Cust. ci.			0
6	Ci.		Ci. cicu.	3	Cicu.	4	Cicu.	4	R.	4
7	R.	4	Nm.	4	Nm.	4	Nm.	4	Nm.	4
8	Cust.	2	Cust.	3	Cust.	4	Stratus.		Stratus in Süd.	0.3
9	Cust.	0.5	Cist.	0.3	Cu.	0.2	Cu.	0.2		0
10		0.3	Ci.	0.3	Ci.	1	Cicu.	2	Cist. cicu.	3
11		0	Ci.	0.3	Cist.	0.5	Ci.	1	Ci.	0.2
12	Cicu. cust.	4	Cicu.	4	S.	4	S.	4	Ci. cicu.	1
13	Cust.	4	Cicu.	3	Cicu.	3	Cicu.	3.5	Ci. cicu.	2
14	Ci. cicu.	3	Ci. cist.	3	Cicu. cist.	2	Cicu. cist.	3	Cist.	1
15	Cist. cicu.	2	Cist.	1	Cu.	0.5	Cu.	0.2	Ci.	0.5
16	Cust.	2	Cust.	3	Cust. ci.	2	Cust.	2.5	Cicu.	1.5
17	S.	3	Cust.	3	Cu.	2	Cu. cust.	2		0
18	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Ci.	2	Ci.	0.5		
19	Cist.	0.5	Cist.	0.5	Cist.	1.5	Ci.	1		0
20		0.3	Etw. dunstig.	0.2		0.2		0		0
21	Cist.	0.5	Cist.	2.5	Cust.	3	Cust.	3	Tr.	4
22	Tr.	4	Tr.	4	Cist. cust.	2	Ci. cust.	1		4
23		4	Cust.	3.5	Cust.	1		0.7		4
24	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Cist.	1	Cust.	3		0
25	Cist.	1	Cist.	2	Cu.	1		0.2		0.1
26	Cicu.		Ci. cicu.	2	Cicu.	0.5	Cust.	1		0
27	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	3
28	Cust.	4	Cust.	3	Cust.	4	Cust.	4		
29	Nm.	4	Cust.	3.5	Einzel. R.tropfen.	3.5	Cust.	3.5		4
30	Nm.	4	Nm.		Cust.		Cust.	3.5		4
31	R.	4	Etw. R.	4	Feiner R.	4	Nm.	4	Etw. R.	4

Bemerkungen.

Oct. 6. Starker Regen in der Nacht.
Oct. 14. Schwaches Nordlicht.
Oct. 15. Strahlendes Nordlicht.
Oct. 24. Spur von Nordlicht.
Oct. 26. Spur von einem matten Nordlicht.
Oct. 28. Regen in der Nacht.
Oct. 29. Regen in der Nacht.

Im Regenmesser:

Oct. 4.	2.262	Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.
" 11.	67.367	
" 25.	6.718	
" 31.	57.291	
	133.638	

1843. November.

Nov.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	333.04	332.84	331.89	331.82	333.09	+ 5.49	+ 5.77	+ 5.28	+ 5.97	+ 4.66	N 0	N 2	ONO 2	O 2	0
2	35.29	35.87	36.52	36.65	37.25	3.04	2.92	3.86	2.96	0.47	NO 0	N 0	O 0	O 0	
3	37.96	38.30	38.41	38.31	38.12	1.03	1.33	2.76	1.77	2.56	NNO 0	N 1	N 0.5	N 0	NO 2.5
4	37.26	37.27	37.20	37.21	37.76	3.63	3.79	4.03	3.56	3.91	N 2	N 1.5	N 1	NO 1	NO 1.5
5	38.14	38.31	38.28	38.20	37.82	5.86	6.29	6.76	6.29	5.59	SO 0	SO 0	OSO 0	OSO 0	0
6	36.00	35.59	33.96	33.29	32.14	6.13	6.08	6.23	6.10	6.77	1	SSO 2	SO 2	SO 2.5	S 1
7	32.18	32.01	30.12	28.56	25.97	3.07	4.11	4.93	4.88	4.16	SO 0	SSO 1	SO 1	SO 1	WSW 1.5
8	28.25	28.67	28.71	28.67	28.93	2.08	2.28	3.76	2.56	1.87	S 0.5	SSW 1	SSO 1	NNO 1	0
9	28.91	29.01	29.17	29.26	29.51	+ 1.18	+ 1.78	0.87	+ 1.17	+ 1.07	NNW 1	N 1	NW 2	NW 2	NNW 2.5
10	30.83	31.46	32.70	33.41	35.24	− 1.42	− 1.17	0.47	− 0.76	− 2.30	NO 0	NO 0	NW 0.5	NW 0	0
11	37.71	38.36	39.20	39.68	40.71	2.09	1.05	+ 2.96	+ 1.65	2.20	NO 0	ONO 0	N 1	N	0
12	41.32	41.54	41.30	41.27	41.61	4.67	3.57	− 0.51	− 1.57	4.37	NNW 0	NNO 0	NO 0.5	NO 0	0
13	41.61	41.61	41.39	41.29	41.14	2.55	2.07	− 0.16	− 0.11	0.33	NO 0.5	NO 1	SO 0	SSO 1	N
14	40.77	40.88	40.77	40.69	40.55	− 0.37	− 0.07	+ 0.27	+ 0.16	0.13	O 0.5	SO 0.5	SO 0.5	SO 0.5	0
15	39.48	39.16	37.95	37.54	36.81	+ 0.13	+ 0.03	0.67	0.77	0.94		SO 1	SO 0.5	SO 0.5	0
16	36.51	36.55	36.37	36.48	36.54	− 0.42	+ 0.23	1.77	1.10	− 3.16	NNW 0	SW 0	S 1	S 1	NO 1
17	35.39	35.12	34.28	33.91	33.12	− 1.12	− 0.07	2.86	2.66	+ 2.96	0	N 0	S 2	SSO 2.5	S 3
18	32.91	33.13	33.14	33.21	33.54	+ 2.38	+ 1.78	1.65	0.87	0.42	2	S 2	SO 2		
19	34.18	34.59	35.22	35.49	36.18	0.88	0.73	1.17	1.07	1.27		NO 0	SO 0	SO 0	0
20	36.10	36.22	35.90	35.73	35.08	1.38	1.48	1.45	1.75	1.37	2	NNO 1	NO 0	NO	N 1
21	33.38	32.85	30.88	30.79	30.26	1.98	1.83	1.05	1.92	1.12	2	NO 2	O 3	SSO 1	N 2
22	28.28	27.10	23.41	23.73	24.25	1.93	2.03	3.21	1.90	+ 1.17	2	NO 2	SO 1.5	SSW 1	0
23	28.68	29.75	31.11	31.45	31.71	+ 0.78	− 0.58	1.75	+ 0.19	− 2.02	W 0	NNW 0	SSO 0	O 0	0
24	29.69	29.04	29.10	29.76	31.42	1.17	− 0.92	+ 0.45	− 0.37	2.01	NO 2	NNO 2	N 1.5	NNW	N 1
25	33.92	34.16	34.46	34.62	35.07	4.47	4.37	− 3.56	3.92	− 3.16	N 0.5	N 0	N 0.5	0	
26	35.78	35.96	35.24	34.39	32.33	3.97	3.26	− 2.86	− 2.35	+ 0.80		N 0	NNO 1	NO 2	1
27	31.28	31.43	31.23	31.13	30.50	− 0.54	− 0.74	+ 0.08	+ 0.29	+ 1.07		NO 0.5	NO 0	NO 0	0
28	29.91	30.64	32.61	33.51	34.93	+ 0.87	1.05	+ 2.86	+ 1.00	− 3.21		NW 0.5	N 2	NO 0	0
29	34.53	34.51	35.05	35.62	37.39	− 3.56	3.06	− 2.22	− 1.67	1.34		NO 0.5	NNW 1	NNW 1	NO 2
30	39.30	39.54	39.18	38.76	37.54	− 5.74	− 5.37	− 4.68	− 5.87	− 6.59		NNO 0	N 0	NNO	0

1843. November.

Nov.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										Bemerkungen.
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		
1	Cust.	4	R.	4	R.	4	R.	4		4	
2	Cist. cust.	3	Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	3	Cist.	2	Ci.	1	
3	Tr.	4	Tr.	4	Cust.	3.7	Cust.	3.8	Feiner R.	4	
4	Cust.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4		4	
5	Starker R.	4	Starker R.	4	Feiner R.	4	Feiner R. nb.	4	Tr.	4	
6	Feiner R.	4	Feiner R.	4	R.	4	R.	4		4	
7	Cust. ci.	2	Cust. cicu.	3	Einzelne R.tropfen.	4	R.	4	Etw. R.	3.5	
8	Ci.	0.5	Cist.	1	Cust.	3.5	Etw. R.	4	Stratus.		
9	S. u. R.	4	S. u. R.	4	Etw. S.	4		4	Cicu.	3.5	
10	Cicu.	0.5	Cicu.	0.5	Ci.	0.3	Ci.	0.3	Cicu.	2.5	
11	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Ci.	0.2		0.2		0	
12	Ci.	0.5	Cist.	0.5	Ci.	0.2	Ci.	0.5	Ci.	1	
13	Cust.	3.5	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4		4	
14		4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Feiner S.	4	
15		4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cist.	3	
16	Cust.	3.5	Cicu.	3	Cicu.	2	Ci. cicu.	1		1.5	
17	Cust.	4	Cust. etw. nb.	4	Cust.	4	Cust.	4		4	
18	R.	4	R.	4	Etw. R.	4	Starker R.	4	S. u. R.	4	
19			Etw. S.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
20	S. u. R.	4	S. u. R.	4		4		4	R.	4	
21	Cust.	4	Cust.	4	S. u. R.	4	Cust.	3.5	R.	4	
22	R.	4	R.	4	Cust.	4	Cust. cicu.	3		4	
23		4	Ci. cicu.	3	Cu.	0.5	Ci.	0.5	Nb.		
24	Cicu.	4	Cicu.	4	Cicu. ci.	2	Ci.	1	Tr.	4	
25	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
26	Tr.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	S.	4	S. u. R.	4	Im Regenmesser:
27		4	Tr.	4	Tr. nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nov. 10. 132.188
28	Nb.	4	Cust.	2	Cust.	1	Cust.	0.2	Ci.	1	„ 21. 64.479 Dec. Cub. Zoll
29	Cicu.	3.5	Cicu.	3.5	Cicu.	4	Cust.	4	Cust.	4	„ 30. 15.625 auf 1 □ Fuss.
30	Cust.	0.2		0	Ci.	0.5	Cust. ci.	1.5	Cust.	3	212.292

1843. December.

Dec.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	336.78	336.77	337.09	337.44	338.06	– 4.57	– 3.17	– 1.72	– 0.12	– 4.37		NNO 0	NO 0	NO 0	NO 0.5
2	37.62	37.23	35.93	35.29	34.23	6.42	4.17	– 2.15	+ 0.15	+ 2.07		NNO 0	N 0	WSW 0.5	0
3	34.96	35.31	35.74	35.71	34.83	1.24	1.67	+ 0.07	– 0.74	– 0.56		N 0.5	N 0.5	0	
4	33.02	33.81	34.80	34.11	36.15	1.29	1.62	3.88	+ 2.61	– 0.82		NO 1	S 1	SO 1	N 0.5
5	34.80	34.08	31.63	30.16	28.31	– 1.34	– 1.27	1.70	3.78	+ 1.27		N 0.5	S 2	S 2	0
6	27.16	27.25	27.68	27.54	28.55	+ 0.97	+ 0.90	2.66	1.80	1.27		NO 0.5	SSW 2	S 2	1
7	31.32	32.04	31.96	31.77	28.84	2.02	1.75	1.95	0.30	+ 1.05			SO 0.5	WSW 0	
8	28.19	28.10	27.05	27.46	29.41	+ 3.66	+ 3.46	3.01	1.15	– 0.64	W 1.5	W 2.5	W 2	W 2	2
9	34.04	34.76	35.92	36.49	38.20	– 1.44	– 1.87	+ 3.33	+ 1.77	0.64	NW 0	O 0	NW 1	NO 0	NNO 0
10	39.51	39.73	39.78	39.81	39.43	4.17	4.22	– 2.35	– 2.04	3.56		N 0	N 0	N 0	N 0
11	38.54	38.41	37.93	37.79	37.72	4.68	4.32	2.45	3.16	4.47		N 0	N 0	N 0	0
12	38.38	38.89	39.43	39.55	39.31	3.46	3.42	2.15	1.62	3.97		NNW 0	NW 0	NNO 0	0
13	38.11	37.86	36.73	36.36	36.22	4.07	3.82	– 3.28	– 3.26	– 3.46		NNO 0	NNO 0	0	0
14	35.79	35.10	32.01	30.65	27.76	– 4.27	– 1.87	+ 1.70	+ 2.86	+ 6.16		N 0	S 2	S 2	SW 3.5
15	25.81	25.73	27.87	27.85	28.78	+ 2.76	+ 1.93	+ 3.12	+ 2.61	+ 0.77		NW 0.5	W 3.5	W 3.5	W 4
16	30.01	31.08	31.84	32.26	33.72	– 1.44	– 2.17	– 2.35	– 1.52	– 0.79		W 3	W 2	W 2	0
17	35.89	36.29	37.39	37.72	38.69	1.34	0.62	+ 0.75	+ 0.45	3.97	0	WNW 0.5	SSW 0.5	NW 0	NO 1.5
18	38.41	38.10	37.83	37.76	38.09	4.22	– 3.87	– 2.27	– 2.58	– 3.11		N 0	N 0	NO 0	0
19	37.81	37.83	38.23	38.34	38.54	0.63	+ 5.20	+ 4.13	+ 3.57	+ 0.77		W 0.5	ONO 0	NO 0	0
20	38.95	39.02	38.89	39.05	38.94	1.19	– 1.97	– 0.87	– 1.82	– 4.32		NO 0	NNO 0		0
21	38.42	38.24	37.59	37.54	38.68	3.26	3.02	– 2.75	– 2.32	– 4.07	0	NNO 0	N 0	N 0	0
22	39.49	39.67	38.92	38.46	36.40	– 1.04	– 0.64	+ 1.05	+ 1.00	+ 2.17	0	NW 0	N 0	0	0
23	34.01	34.11	34.46	34.70	35.40	+ 3.36	+ 3.46	0.77	0.55	– 0.33		S 0	0	0	0
24	38.07	38.38	38.48	38.10	38.73	– 0.94	– 0.62	+ 0.85	+ 0.85	0.23	0	N 0	NNO 0	0	0
25	39.64	39.99	40.50	40.49	40.23	– 0.84	– 0.99	– 1.18	– 0.26	2.55		N 0	SSO 0	NNO 0	
26	38.70	38.56	38.79	38.87	38.69	+ 0.07	+ 0.28	+ 0.17	0.25	2.45		NO 0	N 0	0	0
27	38.53	38.70	38.56	38.53	38.38	– 3.66	– 2.67	– 1.42	– 1.52	– 1.52		NW 0	NW 0	NW 0	0
28	37.79	37.87	37.98	37.93	37.86	– 0.93	+ 0.11	+ 3.06	+ 3.31	+ 2.26		N 0.5	S 0	S 0	0
29	37.07	36.94	36.27	35.82	35.36	+ 1.87	2.67	4.58	3.72	3.46		S 0.5	S 2	SO 1	
30	33.68	33.31	31.86	31.53	31.80	3.86	3.82	4.56	4.28	+ 3.00		SSW 1	S 2	S 2	
31	32.20	32.54	32.47	32.32	31.54	+ 1.67	+ 1.19	+ 0.07	+ 0.24	– 0.54	N	N 2	N 2	N 2	2

1843. December.

Dec.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4		0.5	Dec. 18. Starker Sturm in der Nacht.
2		4	Cicu.	4	Nb.	4	Cust.	3.7	Cust.	2.7	
3	Ci.	0.3	Ci.	0.5	Cist.	1	Nb.		Cist.	4	
4	Ci.	0.5	Ci.	0.3	Ci.	1	Cist.	2	Ci.	1.5	
5	Cicu.	2	Cicu.	3	Cust. etw. nb.	4	Cust.	4		0.3	
6	Cust.	3	Cust.	3	Cist.	2	Cust.	3	Cust.	2.5	
7			Ci.	1	Cist.	2	Cust.	3	R. u. S.	4	
8		0	Cicu.	0.3	Cust.	3	Cist.	1	Cist.	0.5	
9	Cist.	0.3	Ci.	0.2	Ci.	0.3	Ci.	0.2		0	
10	Ci.	0.5	Ci.	1	Cust.	3	Cust.	3	Cust.	3.5	
11			Cist. cust.	3	Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	1	
12	Cist.	0.5	Cist.	0.5	Cist.	2	Cist.	2	Etw. nb.	4	
13			Dicker Nb.	4	Dicker Nb.	4	Dicker Nb.	4	Nb.	4	
14	Cist.	2	Cust.	3	Cust.	3.5	Cust.	3.5		3	
15	Cust.	3	Cust.	1	Starke Windstösse.	2	Starke Windstösse	0.3		0.2	
16			Cust.	1	Cicu.	1	Ci.	0.2		0	
17		0		0	Cist. cicu.	2	Cist. cust.	3	Cist.	1	
18	Cist.	2	Cist.	2	Cist. cust.	3	Cicu.	3	Cicu.	3	
19	Cicu.		Cicu.	3	Cust.	3.5	Cicu.	3	Cicu.	1	
20	Cist.	2	Cist.	1	Ci.	1	Ci. etw. nb.	1		0.5	
21	Nb.	4	Etw. Nb. u. R.	4			Cist.	1.5	Nb.	4	
22			Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	3	Cist. cicu.	3	Etw. Nb.	4	
23	Etw. R.	4	Cust.	3	Nb.		Nb.		Etw. Nb.	1	
24			Ci. cust.	2	Etw. R. cust.	3	R. u. nb.	4	Etw. Nb.	1	
25	Ci.	1	Ci.	1	Cicu.	2.5	Cist.	4	Cist.	1	
26	Nb.	4	Dicker Nb.	4	Dicker Nb.	4	Dicker Nb.	4	Dicker Nb.	4	
27	Nb.		Cicu.	3	Etw. nb.	2	Ci. etw. nb.	2	Etw. nb.	4	
28			Cust. cicu.	3	Ci.	0.5	Ci.	0.5		0	
29			Cicu.	3	Cust.	3	Cicu.	2.5		2.5	Im Regenmesser:
30	Cicu.	3	Cicu.	3	Cicu. cust.	3	Cicu. cust.	2.5	R. u. S.	4	Dec. 15. 14.22 } Dec. Cub. Zoll
31	R. u. S.	4	R. u. S.	4	R. u. S.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	14.22 } auf 1 □ Fuss.